

Le plus grand choix d'équipement de production neuf et occasion

Bourse de la machine-outil



n°105 - Distribué gratuitement aux entreprises de mécanique de précision, tôlerie, décolletage, emboutissage, chaudronnerie, travaux de forge, fonderie ...

WELE

WELE MECHATRONIC Co., LTD
Société d'alliance Stratégique TOYODA



WELE AA 1365

Courses 1300 x 650 x 600 mm

- > Commande numérique FANUC OiMD
- > Boîte de vitesse : 8000 t/mn 272 N/M
- > RANDOM 24 outils BT40
- > Arrosage centre broche 20 bars
- > Ecran LCD couleur 10,4"
- > Glissières prismatiques
- > Convoyeur à copeaux
- > Boîte de vitesse
- > Manual Guide i

Prix de revient à partir de 44 000 €

ACCURL



Cisaille Guillotine hydraulique NC ACCURL

Type MS7 3200 x 6 mm

- > Capacité Acier : 3200 x 6 mm
- > Capacité Inox: 3200 x 4 mm
- > Angle de coupe 1.5
- > Nombre de vérins serre tôle 16
- > Moteur principal 7.5 kW
- > Normes CE
- > Contrôleur tactile ELGO P40T
- > Réglage automatique du jeu entre lames 0.05 à 0.8
- > Longueur de coupe réglable et gérée par la CN

Prix de revient 32 500 €

Machines mises en route - Livrées sur site - Huile fournie

Presse Plieuse Hydraulique NC ACCURL

Type MB7 3200 x 125 T

- > Puissance : 125 T
- > Longueur de Pliage : 3200 mm
- > Col de Cygne : 320 mm
- > Moteur principal 11kW
- > Serrage Rapide de Poinçons
- > Bras support avant
- > Normes CE
- > Contrôleur tactile ELGO P40T
- > CNC 2 Axes (Y, X)
- > Bombé de table
- > Protection latérale par LAZER DSP



WELE CV-1060

Courses 1020 x 600 x 600 mm

- > Commande numérique FANUC OiMD
- > Changeur RANDOM 24 outils BT40
- > Arrosage centre broche 20 bars
- > Ecran LCD couleur 10,4"
- > Glissières à guidage linéaire
- > Convoyeur à copeaux
- > Broche : 10 000 t/mn
- > Puissance : 11/15 Kw
- > Manual Guide i



Modèles de 1500 à 6000 et de 63 à 600 Tonnes
Et jusqu'à 9 axes X1, X2, Y1, Y2, Z1, Z2, R1, R2 et V

Importateur exclusif France

Recherche distributeurs & agents régionaux



LGMO 95

Achat Vente Machines Outils
Conseils en investissement

@ lgmo95@orange.fr 06 07 68 86 74 / 01 34 73 36 85

www.lgmo95.com

53 Rue de la Chaussée d'Antin - 75009 PARIS

Groupe



Revendeur exclusif
DOOSAN Machine Tools

NOTRE SÉLECTION



Tour CMZ TBI 520M
CNC FANUC 21iTB - Année 2008 - ø maxi d'usinage 400 mm - Longueur maxi 1090 mm
Axe C - Outillage



Centre de tournage fraisage DOOSAN SMX 2600S - CNC FANUC 31iB
ø maxi d'usinage 660 mm - ø en barre 81 mm
Longueur maxi 1540 mm - Magasin 80 outils
Lunette AUTOBLOCK



Tour DOOSAN PUMA GT2100B
CN FANUC I Series
ø maxi d'usinage 390 mm
Longueur maxi 550 mm



Tour DOOSAN Lynx 220 LYC
CN FANUC OiT-D
ø maxi d'usinage 300 mm
Longueur 510 mm



Centre d'usinage vertical MORI SEIKI NV5000 Alpha 1A/40
CN FANUC MSG 501 - Table 1900 x 600 mm
Courses 800 X 510 X 510 mm
Chargeur de palettes



Centre d'usinage horizontal MORI SEIKI NH4000
DCG - Dimensions palette 400 x 400 mm
CN MSX 501 III - Courses 560 x 560 x 630 mm
Broche 20 000 trs/min - Arrosage centre broche
4^{ème} axe continu



Centre d'usinage AWEA AF 1000
Année 2017 - CN FANUC OIMF - Table 1200 x 550 mm - Courses 1020 x 550 x 635 mm
300 heures - Etat neuf



Tour MORI SEIKI NL 1500MC 500
CN FANUC MSX-850 III
ø maxi d'usinage 356 mm
Longueur d'usinage 504 mm - Axe C



Centre d'usinage MITSUBI SEIKI VU65A
Année 2008 - Table 1500 x 600 mm - Courses 1280 x 650 x 610 mm - Broche 15000 trs min
30-27 kW - 120 outils - Règles de mesure



Fraiseuse à banc fixe LAGUN G Master 21
Surface de la table 2100 x 900 mm
Courses 2000 x 1000 x 1000 m



Tour par apprentissage CNC STYLE 350 - Année 2015
ø sur banc 350 mm - Longueur entre pointes 850 mm - VDI 30




Poinçonneuse électrique FINN POWER ESX - Année 2011
Courses 2584 x 1317 mm
Tourelle 20 postes - 1450 heures - Etat neuf



Rouleuse hydraulique 3 rouleaux ROUNBLED R2003
Longueur utile 2100 mm
Épaisseur 2 mm



Rouleuse hydraulique 4 rouleaux DAVI MCA 2020
Capacité 2050 x 10 mm



Centre de perçage et sciage FICEP 1203 DB
Année 2000
Largeur 1250 mm - Longueur banc 18 m
Capacité de perçage CM4



Cisaille guillotine AMADA GPX 630
Capacité 3000 x 6 mm
Réglage de l'angle de coupe et du jeu entre lames automatiques

Showroom Toulouse : 05 61 78 85 85
Parc d'activités de St Martin du Touch,
4 rue Marius Tercé - 31300 Toulouse

www.scomo.fr

La plus forte diffusion GRATUITE
sur la machine outil :

- Mécanique de précision
- Outils
- Mécanique et outillage de précision
- Décolletage
- Tôlerie
- Découpage - Emboutissage
- Chaudronnerie
- Traitement de surface
- Injection plastique
- Moule
- Enseignement technique
- Consommables et outils

Calendrier des parutions 2019

n°106 - Juin

n°107 - Septembre - SIANE

n°108 - Novembre - OUEST INDUSTRIES

ÉGALEMENT VISIBLE SUR NOTRE SITE INTERNET
www.bourse-machine-outil.com

Pour recevoir **GRATUITEMENT** la revue :

• **format papier :**

nous adresser un mail avec toutes vos coordonnées :
contact@bourse-machine-outil.com

• **format numérique :**

faire la demande sur notre site internet, rubrique :
"recevoir le journal"



La Bourse de la Machine Outil :
2 Rue Henri Spriet - 14120 Mondeville
Tél : 02 31 34 80 47 - Fax : 02 31 34 74 41
Mail : contact@bourse-machine-outil.com
n° ISSN -1967-5100

**Affûtez vos forets en
moins de 60 secondes!**

DAREX

LEADER MONDIAL DES AFFÛTEUSES DE FORETS

V-391

Capacité d'affûtage 3,0 – 19,0 mm
Angle de pointe de 118° – 140°



Affûter les forets,
aussi facile que
tailler un crayon!

XT 3000

Capacité d'affûtage 3,00 – 30,00mm
Angle de pointe de 90° – 150°



Votre Spécialiste des Affûteuses de forets:

Société API

Les Jardins du Doyné - 01300 BELLEY

A"PI
Affûteuse Précision Industrielle

Tél : 04 79 87 16 13 • meriaux.api@wanadoo.fr • www.affuteuse.com

LE CONVOYAGE

sur-mesure PAR AL INDUSTRIE



L'exigence au service de votre performance.

Leader français, AL Industrie conçoit et fabrique des solutions de convoyage sur-mesure de haute technicité, répondant à toute problématique industrielle. Innovante, l'entreprise a développé une gamme complète de modèles du T38 au T100, combinant structure au design exclusif et options signées. Choisir AL Industrie, c'est bénéficier d'une solution optimisée, fabriquée en France et livrée clé-en main.

AL Industrie, le convoyage performant, durable et économique.

MADE IN

FRANCE



47 Route de Gannat - 03140 Chantelle
Téléphone : + 33 (0)4 70 56 58 74
contact@al-industrie.com

www.al-industrie.fr

RHONE-ALPES
A LOUER Bâtiment industriel à Bellegarde/Valserine –
Valserhône, dans l'Ain (01200)


Situé à 5 mn de l'entrée/sortie n°10 de l'A40,
à 3 mn de la Gare TGV (Bellegarde-Paris 3h00)
à 45 mn de Genève (Aéroport Cointrin),
à 1h00 de Lyon (Aéroport Saint Exupéry)



Local très lumineux de 1500 m², équipé d'un pont roulant de capacité 25 T, d'un quai de chargement/déchargement, d'un bureau, d'une cuisine et sanitaires et d'un grand parking.

Tél. : 04 50 48 35 96 – infos@balbinot.fr

CENTRE D'USINAGE



AV Centre d'usinage HURON KX30
Année 2000 - Tél : 06 63 65 11 01



AV Centre d'usinage YANG EAGLE 1000
Année 2000 - Courses : 1020 x 510 x 510 mm - CN Fanuc OIM - Tél : 05 61 78 85 85



AV Centre d'usinage HARTFORD - Type LG-1000 - Année 2006 - Contrôle Fanuc
Courses XYZ : 1000 x 500 x 600 mm
Surface table : 1000 x 500 mm - Vitesse de broche : 10 000 tr/min - Puissance de broche : 7,5 kw - Poids machine : 4,5 T - Encombrement : 3,5 x 2,5 x 2,4 m - Tour CNC HARRISON - CN Fanuc
Année 2000 - Fraiseuse VERNIER DB 340
Prix : 25 000 Euros pour les 3 machines chargées - Visible à Sartrouville
Tél : 06 59 40 01 63

XR-760

45.000 EUR

Accessibilité et convivialité pour bien démarrer - Course 760x400x400

Tél : 06 26 30 16 05
pascal.authier@vmo01.fr



AV Centre d'usinage vertical HURON VX12 - Année 2008 - CN Siemens 840D (Shop Mill) - Courses XYZ : 1220 x 600 x 610 mm - Table : 1400 x 630 mm
Tél : +33 4 77 36 59 90
Mail : axel@axel-machines.com



AV Centre BROTHER TC 22 A - De 1999
Broche refaite - Courses : 500 x 400 x 410 - 12 000 tr/min - TBE
Tél : 03 88 72 02 47



AV Centre d'usinage HYUNDAI - Type SPT H500S - CN Siemens Sinumerik
Palette : 500 x 500 mm - Courses : 710 x 700 x 800 mm - Tél : 05 61 78 85 85



AV Centre d'usinage HYUNDAI SPTV 325 - CN Siemens 840 C - Courses : 1000 x 700 x 460 mm - 22 kw - Magasin 30 outils - Surface des palettes : 1240 x 650 mm - Course XYZ : 1000 x 700 x 460 mm
Vitesse de broche : 22 à 3150 t/mn
Puissance de broche : 20 kw - Programmation conversationnelle simplifiée
Ecran 14" - Convoyeur à copeaux - Plus de 50 cônes BT 50 - Tél : 06 07 68 86 74



AV Centre d'usinage vertical WELE Type AA 1365 - Juillet 2012 - Surface de table : 1450 x 650 mm - Courses : 1300 x 650 x 600 mm - Charge admise sur la table : 1300 kg - Puissance : 11/15 kw - Vitesse de broche : 8000 tr/min
Boîte de vitesse : 285 N/M - BT40
CNC Fanuc 18 IM + écran couleur 10.4" + Manuel Guide i - Convoyeur à copeaux
Arrosage centre broche : 20 bars
Tél : 01 34 73 36 85



AV Centre d'usinage vertical à CN 5 axes MAZAK VTC 800/30 SR - Année 2012
CN - Armoire Matrix 2 - Courses XYZ : 3000 x 800 x 720 mm - Table : 3500 x 820 mm - Tél : +33 4 77 36 59 90
Mail : axel@axel-machines.com

CENTRE USINAGE HURCO VMX50 S

Broche : 15 000 tr/m, 22Kw
Table 1500 x 660 mm
Course X 1270 Y 660 Z 610
Cône CAT 40
Refroidissement broche
Convoyeur à copeaux
Arrosage par le centre (CTS)
Machine entièrement révisée
Win Max
60 000 Euros

SATINUM - 49280 ST LEGER SOUS CHOLET
contact@satinum.net - 02 41 58 21 86



AV Centre d'usinage LGB PFCNC 10050
Année 2002 - CNC Heidenhain TNC 426M/430M - Courses : 1000 x 500 x 600 mm - Changeur 24 postes SA 40 - Prix : 10 900 Euros - Visible à Lyon
Tél : 06 59 40 01 63

FIMOTEC

ACHAT-VENTE-MACHINES NEUVES ET OCCASIONS

20, rue Ampère - 67500 HAGUENAU

Tél. 03 88 72 02 47 - Fax 03 88 93 60 66

Mail : fimotec@wanadoo.fr - Site internet : www.fimotec.fr



CU 5 axes FEELER U 600
De 2014
CNC Heidenhain ITNC 530
Courses 500 x 500 x 500



Tour CNC DMG CTX 320 V6
Avec axe Y - Outils motorisés
Dia 250 x 700 mm
CNC Siemens 840
TBE



Tour CNC CMZ TL 25 AM
De 2006
CNC Fanuc OI T
TBE



Tour CNC DMG
CTX Gamma 1250 TC
De 2009
Passage 900 x 1250 entre pointe
CNC Siemens 840 D - Axe C + Y



CUV HURON KX 8
De 2002
CNC Heidenhain TNC 426
Courses 800 x 700 x 500
Très bonne machine



Tour CNC GILDEMEISTER Twin 32
De 2007
Avec LNS
CNC Siemens 840 D



Tour CNC VOJUS TURNTEC
63 x 3000 MMhh
Dia 630 x 3000 mm
Lunette
Siemens 840 D Shop Turn



CUV HURON KX 10
De 2007
Courses 1000 x 700 x 550
CNC Siemens 840 D Shopmill



CUV 5 axes HURON KX 15
De 2002
CNC Siemens 840D Shopmill
Courses 1000 x 800 x 550 mm



Tour CNC NAKAMURA SC 300
CNC Fanuc
3 axes
Outils motorisés
TBE



CUV CHEVALIER VMC 2040
De 2000
Courses 1020 x 510 x 510
CNC Siemens 810 D



CUV BROTHER TC22A
Commande Brother CNC A00 - Année 1999
Table 400 x 650 mm - Courses 500 x 400 x 410
mm - Broche BT 30 - 12 000 tr/mn - Magasin 25
outils - Diviseur 4^{ème} axe continu Nikken
Plateau 220 mm - Manivelle électronique



CUV TREN TOS MC 100 V
De 1998
TNC 426 Heidenhain
1000 x 600 x 600 mm



CUV DOOSAN DAEWOO
Type NM 410 HS de 2008
Courses 762 x 410 x 510
Broche 20 000 tr/min
CNC Fanuc 21 IMB



Centre d'usinage AWEA B 1600
Courses 1600 x 800 x 800
CNC Fanuc
Année 2008
TBE



CUV HURCO VMX 64
De 2004
Courses 1600 x 800 x 700



CU 5 axes MIKRON HPM 450
De 2012
Courses 540 x 450 x 400
Broche 20 000 trs/min
Heidenhain ITNC 530
Magasin 7 palettes de 450 x 450



Tour CNC BIGLIA B 501 M
De 2001
CNC Fanuc 21 T
Axe C
Outil motorisé



CUV PRIMINER DELTA V 10 L
De 2017
Courses 1050 x 520 x 550 - HP
CNC Heidenhain TNC 620
Machine neuve avec garantie 1 an



CUV 5 axes DMG DMU 40 EVO
De 2013
CNC Heidenhain 530 i TNC
Super état

70 000 € HT

C.U.V. A PORTIQUE



KAO MING KMC 3000SV
 ANNÉE : 2006 / HEIDENHAIN iTNC 530
 Courses : 3 230 x 1 700 x 850
 Changeur d'outils 24 positions

CVMO
 Conseil Vente Machines Outils

04 78 81 59 09 06 27 800 724

AV Centre d'usinage HURCO - Type BMC 30 - CN Hurco Ultimax - Table : 1100 x 500 mm - Courses : 760 x 510 x 510 mm
 Tél : 05 61 78 85 85



AV Centre d'usinage vertical MORI SEIKI TV 30 - Année 1996 - Courses XYZ : 420 x 300 x 250 mm - CNC Mitsubishi MSC 802 M iso + conversationnel - Magasin : 10 outils BT 30 - Vitesse de broche : 8000 rpm - Tél : 03 88 72 02 47

FRAISEUSE / PORTIQUE



AV Fraiseuse HURON MU 5 - Visue Variateur - Courses : 1300 x 700 mm
 Tél : 06 63 65 11 01



AV Fraiseuse HURON MU 6 - Visue Variateur - Année 1996
 Tél : 06 63 65 11 01



AV Fraiseuse GAMBIN 3 M - Table : 1520 x 385 mm - Longitudinale : 1000 mm Transversale : 420 mm - Verticale : 710 mm - Broche : 9 kW - Tél : 03 88 68 01 37
 Mail : info@cpmo.fr



AV Fraiseuse 4 axes HURON EX 30 Année 2001 - CN Heidenhain - X 2400 x Y 700 x Z 800 - Table : 2800 x 750
 Puissance : 25 Kw - Rotation : 14k tr/min Cône HSK63 - Tête axe B continu +/- 90° incrément 0,001° - Rapides : 30 m/min Changeur - Tél : 06 88 94 32 50
 Mail : info@mfl-industrie.com

AV Fraiseuse HURON NU4 - Visue Courses : 1100 x 700 mm
 Tél : 06 63 65 11 01



AV Fraiseuse HURON MU4 avec variateur - Refaite - Repeinte - Nouvelle visu Heidenhain - TBE
 Tél : 03 88 72 02 47



AV Fraiseuse HURON PU 771 - Visue Variateur - Courses : 1900 x 1000 x 1000 mm - Tél : 06 63 65 11 01



AV Fraiseuse PU 771 raccourcie - Table : 1635 x 700 - X 1300 x Y 1000 x Z 1000 mm - Excellent état - Reconditionnée
 Tél : 06 88 94 32 50
 Mail : info@mfl-industrie.com



AV Fraiseuse KNUTH MF 1 VP - Surface table : 1245 x 230 mm - Courses XYZ : 760 x 290 x 370 mm - Course du fourreau : 127 mm - Nez de broche : ISO 30
 Tél : 05 62 23 73 33

FRAISEUSE UNIVERSELLE



HURON MU4
 VISUALISATION DE COTE
 COURSES : 1 100 x 700 x 500

CVMO
 Conseil Vente Machines Outils

04 78 81 59 09 06 27 800 724



AV Fraiseuse universelle HURON - Type MU6 - Table : 2000 x 470 mm - Courses : 1500 x 700 x 550 mm
 Tél : 05 61 78 85 85



AV Fraiseuse MTE - Montant mobile Année 2014 - CN Heidenhain Itnc 530 X 10 x Y 3 x Z 1,5 m - Rotation : 4000 tr/min - Puissance : 41 kW - Changeur 60 outils - 3 têtes dont 1 auto 2,5° x 1°
 Tél : 06 88 94 32 50
 Mail : info@mfl-industrie.com



AV Fraiseuse HURON MU 6 Basic - CNC Num 720 - Courses : 1500 x 700 mm
 Tél : 06 63 65 11 01



AV Fraiseuse CNC SIA Italie - CNC Anilam - Courses : 700 x 450 x 500
 Prix : 6 000 Euros - TBE
 Tél : 03 88 72 02 47

AV Fraiseuse HURON NU3 - Etat neuf Visue - Variateur - Courses : X 900, Y 700, Z 500 - Tél : 03 21 48 48 48
 Mail : commercial@hdautomatisme.fr



AV Fraiseuse TOS FGS 50/63 - Année 1997 - Table : 1800 x 630 mm - Charge : 1500 kg - Broche ISO 50 - Puissance : 15/20 kW - X 1400, Y 630, Z 500 - Visu 3 axes - Tél : 06 88 94 32 50
 Mail : info@mfl-industrie.com

CVMO

Conseil Vente Machines Outils



Neuf et Occasion. La qualité et le service avant tout.

Plus d'info Contact :
Jean-Pierre AUTERNAUD
+33 (0)6 27 80 07 24

33, Avenue ZAC de Chassagne - 69360 TERNAY
Tél. : 33 (0)4 78 81 59 09 - mail : infos@cvmo.fr
www.cvmo.fr



DOOSAN LYNX 300M

ANNEE : 2014 / FANUC 0iT
Ø : 651 / 320 x L. : 712



CHALLENGER BNC 4016

ANNEE : 2008 / FAGOR 8055 ITC-A
Ø : 1 020 / 680 x L. : 4 000



DOOSAN PUMA 450B

ANNEE : 2008 / FANUC21i-TB
Ø : 770 / 550 x H. : 1 043



SCHIESS KZ160

ANNEE : 2008 / HEIDENHAIN MPPLUS
Ø : 1 600 / 1 900 x H. : 1 500



SEIKI CENTER VK 1100

ANNEE : 2006 / FANUC 0i-MC
COURSES : 1 100 x 600 x 600



KAO-MING KMC-2000SV

ANNEE : 2001 / HEIDENHAIN TNC426
COURSES : 2 230 x 1 600 x 850



ANAYAK HVM 5000P

ANNEE : 2007 / HEIDENHAIN iTNC530
COURSES : 4 300 x 1 500 x 1 800



TOS WHN 13.8

ANNEE : 2000 / HEIDENHAIN iTNC426
COURSES : 3 500 x 2 500 x 1250 x 800



AV Fraiseuse HURON NU4 - Visue

Variateur - Courses : 1100 x 700

Tél : 06 63 65 11 01



AV Fraiseuse DUFOR 237 - Visue

Courses : 900 x 300 mm

Tél : 06 63 65 11 01

AV Fraiseuse CNC HURON PUXR 771

Heidenhain TNC 426 - Course axes X
1485, Y 753, Z 991 mm

Tél : 04 77 73 00 82



AV Fraiseuse MIKRON WF72

Heidenhain TNC 415 - Table : 1200 x 600
mm - Tél : 06 63 65 11 01



AV Tour CNC par apprentissage STANKO

Krasny - De 2006 - CNC Fagor 8055TC

EP : 2000 x dia 600 mm

Tél : 03 88 72 02 47



AV Fraiseuse GAMBIN 3 M - Table : 1520

x 385 - Courses : 1000 x 420 x 710 - Bon

état - Prix : 4 000 Euros

Tél : 03 88 72 02 47



AV Fraiseuse montant mobile X 4 x Y 1,2

x Z 1,5 m - Année 2004 - CN Heidenhain
Itnc 530 - Table : 4 x 1,2 m - Changeur 40
outils - Tête auto 2,5° - ISO 50 - 3000 tr/
mn - 22 kW - Arrosage au centre

Tél : 06 88 94 32 50

Mail : info@mfl-industrie.com



AV Fraiseuse HURON TXD 635 - Année

1999 - CNC Num 1060 - X 2500, Y 1000,
Z 1500 mm - Broche : 28 kw - Table : 1500
x 1500 mm - Tél : 06 63 65 11 01

TOUR

AV Tour CAZENEUVE HC 575 x 1500 mm

Année 2000 - CNC Fanuc 18IT

Tél : 06 63 65 11 01



AV Tour frontal TADU - Dimension de

la pièce : 1200 sur 400 mm - Vitesse

variable : 8 à 200 trs/min - Mandrins 4

mors indépendants - ø : 1200

Tél : 03 88 68 01 37 - Mail : info@cpmo.fr



AV Tour CAZENEUVE HBX 590 x 1000 ep
Tourelle multifix avec nombreux porte
outils - Machine en TBE
Tél : 06 88 94 32 50
Mail : info@mfl-industrie.com



AV Tour CNC HANWHA - Type XD 2611
2016 - Temps de coupe : 1500 h - Avec
système de contrôle Fanuc 32iB et acces-
soires standard - Accessoires optionnels
inclus : Contrôle total de l'axe C sur la
broche principale et secondaire - Unité
de support de guide rotatif - Porte-outil
O.D (5EA) - Forage en croix / fraisage
(4EA, modulaire) - Outil avant (5 EA)
Outil de retour (4EA, 2 entraînés, 2
fixes) - Unité de forage décentrée (2EA,
2Driven) - MPG - Verrouillage de porte
Capteur de débit de liquide de refroi-
dissement - Unité de refroidissement
Unité de lubrification - Lampe de travail
Lampe de signalisation (3 couleurs)
Port LAN - Boîte à outils - Détenteurs de
foret - Interface alimentation par barres
Options incluses : Transformateur
Convoyeur de pièces - Détecteur de
rupture d'outil coupé (type S / W)
Unité d'éjection de type de tuyau
1 jeu de tuyaux pour l'unité d'éjection
Pompe moyenne pression (15 bars / 3
sol / 3 lignes) - Ravitailleur LNS 'XT32'
(type d'huile pour canal 26 mm, 3 M)
Tél : 06 07 68 86 74
Mail : lgmo95@orange.fr




AV Tour CNC SOTOS VOJUS Turntec 63
x 3000 mm - Année 1999 - CNC Siemens
840 D Shopturn - TBE
Tél : 03 88 72 02 47




AV Tour à CN DOOSAN Puma 400 LMC
x 2000 - Année 2012 - CN Fanuc 21 I
TB avec manual Guide - Axe C - Outils
tournants - Dia de tournage maxi sur
le banc : 770 mm - Dia de tournage sur
chariot : 590 mm - Longueur maxi de
tournage : 2009 mm
Tél : +33 4 77 36 59 90
Mail : axel@axel-machines.com



AV Tour CNC 5 axes DOOSAN Daewoo
Puma MX 2100 - De 2008 - Bi broche
Tête de fraisage avec axe Y - Tourelle
12 postes motorisés - CNC Fanuc 310 I
Superbe état - Tél : 03 88 72 02 47



AV Tour vertical CARNAGHI - CNC
Siemens 840 - Changeur 12 outils
Capacité : 2200 mm - Tél : 06 63 65 11 01



AV Tour parallèle à CN par apprentis-
sage CAZENEUVE Optica 660/4000
Année 2011 - CN Siemens Sinumerik
840DSI - Passage maxi sur banc : 660
mm - Passage maxi sur chariot : 400 mm
Longueur de tournage maxi : 3 980 mm
Tél : +33 4 77 36 59 90
Mail : axel@axel-machines.com




AV Tour HARDINGE Conquest T42
2002 - Fanuc 21 T - Passage en broche
Dia : 42 - Tél : 03 88 72 02 47



AV Tour GEMINIS GE-1200-25 - 4000 x
ø 1200 mm sur le banc et 900 mm sur
le chariot - ø dans le rompu : 1600 mm
Avance rapide - Puissance : 25 CV
Broche : ø 102 - Tél : 03 88 68 01 37
Mail : info@cpmo.fr



AV Tour conventionnel CAZENEUVE
Type HB 575 - Entrepointe : 1000 mm
Lunette fixe - Tél : 05 61 78 85 85




AV Tour vertical BERTHIEZ - Table : 1400
mm - Maxi : 1750 mm - Visue
Tél : 06 63 65 11 01



AV Tour CN HARDINGE Cobra 42 - CN
Fanuc 21 - Mandrin Gamet - Diam : 170
mm - Diam max 209 x longueur 255 mm
Rotation : 5000 tr/min - Puissance :
7,5 kW - VDI 12 positions - Convoyeur
Contrepointe - Petit prix - TBE
Tél : 06 88 94 32 50
Mail : info@mfl-industrie.com



AV Tour CHOLET 550 - EP : 3000 mm
Tél : 03 88 68 01 37 - Mail : info@cpmo.fr




AV Tour POREBA TR 135 - Cap : 6000 x
1350 mm - Visue : 1700 mm dans rompu
Tél : 06 63 65 11 01



AV Tour SCHAUBLIN 102 MV - TBE - Prix
: 3 500 Euros HT - Tél : 03 88 72 02 47



AV Tour parallèle CAZENEUVE HB 500
x 1500 en excellent état - Avec lunette
Prix : 8 500 euros départ chargé
Tél : 06 88 94 32 50
Mail : info@mfl-industrie.com



AV Tour SCULFORT Supercap - Capacité
: 6000 x 1150 mm - Tél : 06 63 65 11 01



AV Tour RAMO A 42 - Diam : 200 x 700
EP - Bon état - Tél : 03 88 72 02 47

Tour CNC QT-500

32.000 EUR

3 modes de fonctionnement-convivial
A partir de 500 mm entre pointe

Tél : 06 26 30 16 05
pascal.authier@vmo01.fr



AV Tour POREBA TR 135 - Visue - Cap :
6000 x 1350 mm sur banc
Tél : 06 63 65 11 01



VERTEX MACHINES OUTILS

Créateur de valeur ajoutée

Votre Contact: Pascal Authier
06 26 30 16 05 - pascal.authier@vmo01.fr

VMO - Vertex Machines Outils
100 allée des Erables - 01150 BLYES
www.vertex-machines-outils.fr

Tour VMO-T700



2.990 EUR

Tour conventionnel d'atelier
Distance entre pointes 700mm

Tour VMO-T070



9.900 EUR

Distance entre pointes 1000mm
Diamètre de passage sur banc 400mm

Tour VMO-T080F



23.900 EUR

Grande capacité de passage
1500 mm entre pointe

XR-760



45.000 EUR

Accessibilité et convivialité pour bien démarrer - Course 760x400x400

VMO-0273



2.390 EUR

Scie à ruban à descente manuelle et hydraulique
Capacité de coupe à 90° : 260 x 150 ou diamètre de 220

Fraiseuse CNC

mod. mM100 CNC

19.900 EUR

Axe X: 300mm

Utilisation CNC et manuelle

Tête inclinable

Structure en fonte

Tour CNC QT-500



32.000 EUR

3 modes de fonctionnement-convivial
A partir de 500 mm entre pointe



AV Tour à fileter NILES - Modèle : DLZ 800 - 4000 - Année 1974 - Entre pointe : 4000 - ø au dessus du banc : 800 - ø rompu : 850 - Hauteur de pointe : 380 Avec 2 mandrins et 2 lunettes + outils divers - Tél : 03 88 72 02 47



AV Tour WUILLEUMIER - HP : 125 mm Passage sur chariot : 130 mm - EP : 520 mm - Très bon état - Prix : 3 000 Euros Tél : 03 88 72 02 47



AV Tour vertical TITAN SC 22 - Année 2007 - CNC Siemens 840D - Diam plateau : 2000 mm - Charge : 12 T Rotation maxi : 140 tr/min - Broche fraiseuse : 2000 tr/min - 22 Kw - Axe C - 2 changeurs d'outils - Filtration Convoyeur - Tél : 06 88 94 32 50 Mail : info@mfl-industrie.com



AV Tour CAZENEUVE HB 725 x 3000 mm ERNAULT Jupiter 830 x 4000 mm Tél : 06 63 65 11 01



AV Tour CN MONFORTS - Type RNC400 ø admissible sur le banc : 420 mm Longueur : 600 mm - Axe C Tél : 05 61 78 85 85




AV Tour parallèle à CN CAZENEUVE HD 660 Maxica - Année 2007 - CN Fanuc 2li-TB - Passage maxi sur banc : 660 mm Passage maxi sur chariot : 400 mm Longueur de tournage maxi : 1980 mm Tél : +33 4 77 36 59 90 Mail : axel@axel-machines.com



AV Tour CAZENEUVE HBX 360BC - Visue Capacité : 750 x 360 mm Tél : 06 63 65 11 01



AV Tour CNC 2 axes MORI SEIKI type SL 25 - Année 1988 - ø maxi en barre : 68 mm - ø admissible au dessus du banc : 520 mm - ø sur glissière transversal : 350 mm - ø usinable standard : 260 mm Distance entre pointe : 500 mm - Vitesse de broche : 35-3500 tr/min - Puissance broche : 15/11 kw - Type de broche : A2-6 Alésage de broche : 80 mm - Tourelle : 12 postes - Course fourreau contrepointe : 100 mm - Commande CNC Fanuc 10T Graphique Conversationnelle - Mandrin 3 mors ø : 200 mm - Contre pointe CM4 à fourreau hydraulique - Palpeur outils Convoyeur à copeaux - Prix : 12 900 Euros - Tél : 01 34 08 42 44



AV Tour CHOLET - Type 435 x 1200 Comme neuf - Tél : 03 25 31 92 68 Mail : lemoine.mo@wanadoo.fr



AV Tour TACCHI - Type HD 1450 - CN Num 1060 - ø sur banc : 1300 mm Entrepointe : 4000 mm - Axe C + Axe Y Tél : 05 61 78 85 85



AV Tour CNC SCHAUBLIN 110 - CNC Fanuc avec axe C et outils motorisés TBE - Prix : 15 000 Euros HT Tél : 03 88 72 02 47



Business Meeting

Lille - Valenciennes

6 - 7 Juin 2019 Cité des Congrès de Valenciennes

LE RENDEZ-VOUS DES SAVOIR FAIRE

Une convention ouverte à toutes les filières industrielles

Automobile - Aéronautique - Ferroviaire - Machinisme - Equipements industriels - Energies - Etc ...

ACHETEURS NOUS VOUS INVITONS :

- 2 jours pour **booster votre supply chain**
- Des sous-traitants / fournisseurs **sélectionnés sur leurs compétences** et leurs qualifications
- Des rencontres planifiées
- Des rendez-vous ciblés


ACHETEURS NOUS VOUS ASSURONS :

- L'organisation de vos rendez-vous
- L'accès aux brunchs
- Votre logement, nuit du Jeudi au Vendredi
- Prise en charge possible de vos frais de déplacement
- L'invitation à la soirée de gala

Pour plus d'informations contactez Mr PATRICE

Email : jeanlouispatrice@valenciennes-businessmeeting.com

Nos partenaires :



Retrouvez toutes les informations sur www.valenciennes-businessmeeting.com

Ouest INDUSTRIES

Salon interrégional de l'industrie

RENNES

Parc des expositions

20-21 novembre 2019

7^{ème}
EDITION



Sous-traitance
industrielle



Équipements
de production



Services
à l'industrie

LES SECTEURS D'ACTIVITÉS

- Aéronautique
- Chantiers navals
- Automobile
- Machinisme agricole
- Ferroviaire
- Robotique
- Machines-outils



2 JOURS
DE RENCONTRES
PRIVILEGIEES



UN VISITORAT
QUALIFIE DE
DECIDEURS



+ DE 400
SOCIETES
ATTENDUES



NOCTURNE
JUSQU'A 22H
LE MERCREDI

La 7^{ème} Édition du salon Ouest Industries a pour vocation de rassembler les acteurs des filières industrielles et les donneurs d'ordres du Grand Ouest.

Une occasion unique pour votre entreprise

Exposer au salon Ouest Industries vous permet de rencontrer les utilisateurs, les décideurs et les acheteurs œuvrant dans les différentes industries du Grand Ouest qui souhaitent découvrir les toutes dernières technologies, les nouveaux produits et l'ensemble des services spécialement dédiés au secteur industriel.

Exposez votre savoir-faire

Ne manquez pas cette occasion unique de mettre en avant votre expertise et de rencontrer les industriels locaux et nationaux. Ils se déplaceront pour vous rencontrer !



Boostez votre business !

Un concentré de contacts
sur 2 jours

grâce aux **rendez-vous d'affaires**

Réservez votre stand
dès maintenant

par téléphone au **02 99 22 84 12**
par mail au info@ouest-industries.com

Formule Clé en main
à partir de **2 200 € HT**

9m² équipé, meublé et 1m² de réserve
+ l'accès aux **rdv d'affaires**

CONTACT & INFORMATIONS

par téléphone : **02 99 22 84 12** ou par mail : info@ouest-industries.com

+ d'infos : www.ouest-industries.com ou sur TWITTER : [@OuestIndustries](https://twitter.com/OuestIndustries)

UNE MANIFESTATION ORGANISEE PAR PROMO SALONS



AV Tour vertical à CN BERTHIEZ TFM 250 - Année 1970/2007 - CN Fanuc 16iT - Dia de tournage maxi : 2800 mm
Hauteur de tournage maxi : 2100 mm
Plateau dia : 2550 mm
Tél : +33 4 77 36 59 90
Mail : axel@axel-machines.com



AV Tour par apprentissage CAZENEUVE Maxicap 360 - De 1999 TBE - Prix : 15000 Euros HT - Tél : 03 88 72 02 47



AV Rectifieuse plane MONOPRECIS Type RHE 200 - Surface utile de la table : 500 x 200 - Course longitudinale : 540 mm - Course transversale : 240 mm
Distance maxi de la table sous meule : 400 mm - Vitesse de la meule : 2740 tr/mn - Prix : 3 000 Euros HT
Tél : 03 88 72 02 47



AV Rectifieuse plane PROTH - Type PS GS - 30 60 AH - Dimensions : 600 x 300 mm - Mise aux normes en 2017
Excellent état - 1 diamant de taillage - 1 équilibre de meules
Tél : 03 88 72 02 57



AV Tour conventionnel WEILER Primus De 1994 - Avec visu 3 axes - TBE - Prix : 4500 Euros - Tél : 03 88 72 02 47



AV Tour HYUNDAI HIT V5R - CN Fanuc OT - Courses X, Z : 640, 600 mm - ø plateau : 380 mm - Tél : 05 61 78 85 85

AV Rectifieuse plane BLANCHARD
Table magnétique : 2400 mm - 150 CV
Tél : 06 63 65 11 01



AV Rectifieuse plane BLOHM HFS 9
Surface totale de la table : 1020 x 300 mm - Longueur de rectification maximale : 900 mm - Largeur de rectification maximale : 400 mm - Distance maximale entre la table et l'axe central de la broche : 600 mm - Déplacement transversal de la table : 350 mm - Course transversale électrique automatique : 1 - 65 mm - Vitesse de la table (longitudinale) : 2 - 35 m/min - Vitesse de rotation de la meule : 1400/2800 tr/min - 1 plateau magnétique : 500 x 300
Tél : 03 88 68 01 37 - Mail : info@cpmo.fr



AV Rectifieuse CHEVALIER - Type Multi 818 - Plateau : 450 x 200 - Prise de passe auto - Belle machine - Tél : 03 25 31 92 68
Mail : lemoine.mo@wanadoo.fr



AV Tour vertical BERTHIEZ TFM 250 CNC Siemens - Plateau : 2500 mm
Changeur 12 outils - Tél : 06 63 65 11 01



AV Tour apprentissage CAZENEUVE HC 575 x 2800 mm - Année 2002 - CN Num 1060 - Diam sur chariot : 300 mm
Moteur : 18 kW - Rotation : 2500 tr/min
Multifix av Capto C4
Tél : 06 88 94 32 50
Mail : info@mfl-industrie.com

AV Rectifieuse centerless ESTARTA 310
Cap : 50 mm - Largeur meules : 150 mm
Tél : 06 63 65 11 01



AV Rectifieuse plane OKAMOTO ACC84
Courses : 800 x 400 mm
Tél : 06 63 65 11 01

RECTIFIEUSE



AV Tour parallèle à CN GURUTZPE A/1000/1 - Année 2004 - CN Fanuc 21iIT - Passage maxi sur banc : 1100 mm
Passage maxi sur chariot : 800 mm
Longueur de tournage maxi : 3000 mm
Tél : +33 4 77 36 59 90
Mail : axel@axel-machines.com



AV Rectifieuse plane BLANCHARD
Table magnétique de 1200 mm et 920 mm - Tél : 06 63 65 11 01



AV Rectifieuse inter VOUMARD 55
Table : 1000 mm - Tél : 06 63 65 11 01



AV Rectifieuse KNUTH Multi-Grind - ø maxi de la pièce : 200 mm - Longueur max de la pièce : 500 mm - Cône de la poupée de travail : CM 2 - ø mandrin : 100 mm - Course manuelle poupée de rectification : 200 mm (verticale et transversale) - Course fourreau : 14 mm
Tél : 05 62 23 73 33

GEMATEC

FRANCE

MAZAK

VCN 510 C II - MATRIX, 2007
VTC 200 B II - PC FUSION 640 M, 2004
VTC 300 C II - PC FUSION 640 M, 2007
VTC 300 C II - PC FUSION 640 M, 2008
VTC 800 30 SR - MATRIX II, 2011
VTC 800 30 SR - MATRIX II, 2012
VTC 800 30 SR - MATRIX II, 2014
VARIAXIS I 700 - MATRIX II, 2014

HCN 6000 II- MATRIX, 2011

HCN 6000 II- MATRIX II, 2015

HCN 5000 II- SMOOTH, 2018

INTEGREX 200 IV S - MATRIX, 2006

INTEGREX 200 IV S - MATRIX, 2006

QT NEXUS 100 MS II - MATRIX, 2009

QT NEXUS 250 II - MATRIX, 2008

QT NEXUS 250 MY II - MATRIX, 2007

QT NEXUS 250 MSY - MATRIX, 2008

DOOSAN

DNM 500 - HEIDENHAIN TNC 530, 2011

PUMA 2000 SY - FANUC 18 iMB, 2007

PUMA 400 B - FANUC 21 iTB, 2008


PUMA 400 LMC- FANUC, 2012

CMZ

TC 35 Y - FANUC, 2010

HURON

VX 12 - SIEMENS, 2008



MAZAK

VTC 800 30 SR

année 2012

8000 x 800 x 720

MAZAK

VTC 300 C II

année 2008

1740 x 760 x 660

MAZAK

QT NEXUS 250 MSY

année 2008

380 x 74 x 500

MAZAK

HCN 5000 II

année 2018

500 x 500

HURON

VX 12

année 2008

1220 x 600 x 610

Tel: 04 74 83 60 38

gematec@gematec-france.fr

www.gematec-france.fr





Sous-traiter.com

Annuaire et Appels d'offres de la sous-traitance industrielle

DIFFUSEZ VOTRE BANNIERE SUR UN SITE PERFORMANT ET CIBLE

Un maximum de visibilité pour vos bannières et pavés

L'offre numérique sur votre portail 100% sous-traitance Pour une communication ciblée

PERFORMANCES :

- . 4 500 pages vues par jour
- . 1 200 vues par jour

CONTENU :

- . Annuaire et appels d'offres
- . Innovations et actualités



1

Méga-bannière* (haut de page d'accueil)

En rotation jusqu'à 3 annonceurs + lien vers votre site - 1140 x 75 pixels

- ✓ Forfait 1 mois : 700€
- ✓ Forfait 3 mois : 1 800€
- ✓ Forfait 6 mois : 3 000€

3

* Les couleurs dominantes devront être en accord avec la charte graphique du site

2

Bannière tête de liste de résultats* (par métiers et régions)

En rotation jusqu'à 3 bannières + lien vers votre site - 750 x 90 pixels

- ✓ Forfait 1 mois : 120€ (pour 1 métier et 3 régions)
- ✓ Forfait 1 mois : 250€ (pour 1 métier et toute la France)

Pavé* (page d'accueil)

En rotation jusqu'à 3 bannières + lien vers votre site - 320 x 100 pixels

- ✓ Forfait 1 mois : 200€

**+ FORFAIT FABRICATION
BANNIERE : 195€**

Le meilleur moyen de prédire le futur du pliage est de l'inventer



SERVO-
HYDRAULIQUES

100% ELECTRIQUES

HYBRIDE

Dans un monde qui évolue de plus en plus vite, SafanDarley a une place de choix. Nous n'attendons pas après les évolutions, mais les anticipons afin de construire un monde d'innovante gamme de presse plieuse au monde. L'invention est partie prenante de notre ADN. C'est ainsi que nous définissons l'E-volution dans le travail de la tôle.



Efficacité
La solution totale
pour une production
accélérée



Ergonomie
Commande complète
du processus avec
un seul doigt



Économie
Un rendement
maximal sur votre
investissement




Écologie
Réduction maximale
de CO2 et d'huile

L'E-volution de la tôle
www.safandarley.com

Distributeur exclusif SAFANDARLEY sur la région Sud Est

Distributeur exclusif MAZAK - FLOW sur les régions

Nord Ouest et Sud Est



**Laser MAZAK
STX 48**
4000 W
Année 2012



**Laser MAZAK
OPTIPLEX 3015**
4000 W
Année 2012



**Laser MAZAK
SPACE GEAR U44**
2500 W
Année 2011



**Cisaille AMADA
GX630**
Avec évacuateur



**Cisaille AMADA
GPS 840**
4000 x 8



**Presse plieuse BEYELER
PR6**
150 T x 3000
6 axes



**Presse plieuse FINN POWER
E-Brake**
200 T x 4000
6 axes



**Presse plieuse AMADA
HFT**
130 T x 3000
4 axes



**Presse plieuse COLLY
PS3000 LS**
100 T x 3000
8 axes

Votre partenaire depuis 30 ans • Machines-outils et presses à injecter

GRUPE LANDEAU

MACHINES OUTILS

Découvrez nos
MACHINES D'OCCASION CNC
dans un show-room de
6000 m²

Distributeur exclusif **Mazak** région Ouest
225 modèles adaptés à vos besoins



MAZAK INTEGREX E650 HS X 4000 - CN MATRIX

Diam maxi 920 mm - Entrepointe 4 000 mm - Lunette broche secondaire - 80 outils - 5 axes
Convoyeur - Année 2009



MAZAK FJV 60/80
CN FUSION 640 M

Crs : 2000 x 1400 x 585 mm
Broche 6 000 tr/min - AC 40 bars
60 outils - Convoyeur
Année 2002



MAZAK HCN 5000 II
CN MATRIX

Robot EROWA 16 palettes
160 outils - Broche 18 000 tours
Indéxation 360 000 positions
Année 2007



MAZAK FH 8800
CN FUSION 640

Crs : 1300 x 1100 x 1000 mm
Broche 7 000 tr - 2 palettes 800 x 800 mm
Indéxation 360 000 positions
80 outils
Année 2007



MAZAK VARIAXIS I 700
SMOOTH X

Crs : 630 x 1100 x 600 mm
Broche 12 000 tr
30 outils - 500 heures
Année 2017



MAZAK QT NEXUS 250 II M
CN MATRIX

Diam 380 mm - EP 535 mm
Vitesse 4 000 tr - Alésage 88 mm
Outils tournants - Convoyeur
Ravitailleur de barres
Année 2008



MAZAK QT NEXUS 250 II M
CN MATRIX

Diam maxi 380 mm - EP 504 mm
Vitesse de broche 4 000 rpm
12 outils - Robot FLEX GL 100N
Année 2008



MAZAK INTEGREX I 200 S
CN MATRIX

Diam maxi usinage 658 mm
Entrepointe 1077 mm
Vitesse broche 12 000 tr - 36 outils
Ravitailleur LNS
Année 2012



AV Rectifieuse OKAMOTO PSG 52 udx
Année 1991 - Dimensions : 400 x 200 mm - TBE - Tél : 03 88 72 02 47



AV Rectifieuse plane OKAMOTO PSG 65
Année 1991 - Courses : 750 x 540 mm
Tél : 06 63 65 11 01

AFFÛTEUSE



AV Rectifieuse DANOBAT RP 800
Capacité : 800 x 360 mm
Tél : 06 63 65 11 01



AV Affûteuse automatique de forêts SCHLUMBERGER - \varnothing des forêts : 10 à 80 mm - Longueur maxi des forêts : 720 mm - Nombre de lèvres : 2 - 3 - 4 - Coupe : droite ou gauche - Angle de pointe : 80° à 160° - Tél : 03 88 68 01 37
Mail : info@cpmo.fr



AV Rectifieuse plane PRAGA - Type 452 PA licence JONES & SHIPMAN 540 PA - Année 1995 - Prise de passe auto
Dimensions table : 457 x 152 mm
Dimensions meules : 180 x 13 x 31,75 mm - Vitesse de la meule : 3000 t/min
Puissance de la poupée porte meule : 1,5 kw - Prix : 3 800 Euros HT
Tél : 06 07 68 86 74



AV Affûteuse de forêts automatique ULRICH KLINGEL BSA - Mandrins de serrage à 6 mâchoires de précision : No. R 269 - \varnothing de serrage : 3-40 mm - Marque Röhm concentricité : 0,04 mm - Vitesse d'outils : 6 - 60 trs/min - Capacité de commande d'outils : 0,09 kW
Tél : 03 88 68 01 37 - Mail : info@cpmo.fr

PERÇAGE



AV Rectifieuse plane de marque PROTH Type PSGS 3060 AH - Courses : 700 x 340 - Plateau magnétique : 600 x 300 Lubrifiant - Année 2017 - Comme neuve
Prix : 10 000 Euros HT franco
Tél : 03 25 31 92 68
Mail : lemoine.mo@wanadoo.fr



AV Perceuse d'établi SOLID - Type TB 16 S - Capacité de perçage dans l'acier : 16 mm - Longueur de table : 415 mm Largeur de table : 350 mm - Cône de broche : 2 CM - Ecartement : 245 mm Course de la broche : 120 mm - Vitesses de broche : de 250 t/min à 4000 t/min TBE - Tél : 03 88 72 02 47



AV Perceuse à colonne KNUTH SSB 50 F Super - Capacité \varnothing : 50 mm - Taraudage : M 30 - Course du fourreau : 200 mm Broche : CM 4 - Course table : 530 mm, (motorisé) 410 mm - Inclinaison table : +/- 45° - Tél : 05 62 23 73 33



AV Perceuse radiale HELLER RB 50/1250
Dia : 50 mm x 1250 - Porte - Bon état
Bon état de fonctionnement - Machine fiable et robuste - Tél : 03 88 72 02 47



AV Perceuse radiale GSP - Type 407 Q17
Machine sur socle et fournie avec table IPAC - Cône de broche : CM 5 - Rayon max. de perçage : 1960 mm - Rayon mini. de perçage : 590 mm - Course de la broche : 400 mm - Hauteur mini. sous broche : 350 mm - Hauteur max. sous broche : 1550 mm - Tél : 06 07 68 86 74
Mail : lgmo95@orange.fr



AV Perceuse d'établi FLOTT P23 - Avec table croisée - Tél : 03 88 72 02 47



AV Perceuse à colonne KNUTH SSB 32 Xn - Capacité \varnothing : 32 mm - Taraudage : M 20 - Course fourreau : 160 mm - Cône fourreau : CM 4 - Course table : 415 mm \varnothing colonne : 120 mm - Tél : 05 62 23 73 33

VMO-T047/400VDA

2.990 EUR

Perceuse
Fraiseuse
Taraudeuse

Poids 390 Kg

Excellent rapport
qualité/prix

Tél : 06 26 30 16 05
pascal.authier@vmo01.fr



AV Perceuse à colonne ADAM MC 22
Dia : 30 mm - CM 2 - Prix : 1 000 Euros
Tél : 03 88 72 02 47

ÉLECTRO ÉROSION



AV Découpe fil FANUC ALPHA 1i-E
Année 2012 - Courses : 600 x 400 x 400
Dim pièces : 1050 x 775 x 310 Z auto
Enfilage auto - Machine en parfait état
Tél : 06 75 63 02 64

ALÉSEUSE

AV Aléseuse TOS WHN 13 - Heidenhain TNC 415 - Course : 3500 mm
Tél : 06 63 65 11 01

MORTAISEUSE



AV Mortaiseuse SOMUA - Course : 520 mm - Table ø : 1040 mm - 3 mouvements automatiques - Tél : 03 88 68 01 37
Mail : info@cpmo.fr

TAILLEUSE



525 000 €
Machine de taillage spiro-conique OERLIKON S 29 - Année 2014

Prix de vente avec toutes les options

Machine visible en fonctionnement

- Conçue pour le fraisage à sec avec écoulement direct des copeaux
- CNC à 6 axes pour l'usinage de dentures de couronnes et de pignons en un seul ou plusieurs serrages
- Commande CNC 840D de Siemens
- Guide de conduite via le système d'exploitation Windows
- Temps de réglage et de serrage courts
- Vitesse de coupe réglable en continu et avances à cycles de travail sélectionnables
- Encombrement maximal (longueur x largeur x hauteur) machine seule
3.45 m x 2.45 m x 3.25 m
- Nombre d'heures : 300

TBS MECA - 95500 GONNESE FRANCE
M. JONATHAN - 06 59 40 01 63

DIVERS MÉCANIQUE

AV Lot de porte outils ISO 50 et BT 50
Plus de 500 cônes - Vente à l'unité ou par lot - Tél : 03 88 72 02 47



AV Lot de magasin à bars marque : FMB, IEMCA, LNS, IRCO, SAMECA - Petit prix
Photos sur demande
Tél : 03 88 72 02 47



RECHERCHE

Europe Machines

Achetez machines tous types conventionnelles et CNC l'unité ou lot : Fraiseuses, Rectifieuses, Tailleuse, Tôlerie, Presses, Centres
Tél : 06 63 65 11 01

SCIAGE

AV Scie à ruban AMADA H 600 - Cap : 600 x 600 mm - Tél : 06 63 65 11 01



AV Scie AMADA/MEGA - Type Haas 450
Machine automatique - Capacité dia. : 450 mm - Tél : 03 88 72 02 47

VMO-0273

2.250 EUR

Scie à ruban Manuel et Hydraulique

Capacité 220mm x 150mm

Poids 260 Kg

Tél : 06 26 30 16 05
pascal.authier@vmo01.fr



AV Scie BEHRINGER HBP 263 A - 1998
Capacité en rond : 260, à plat : 260 x 300 - Automatique avec aménagement
500 mm - Tél : 06 72 10 88 98
Mail : serma.mts@gmail.com



AV Scie à ruban automatique ULTRA TR 370 APS - Dia. de coupe maximum (rond) : 250 mm - Coupe maximum rectangle : 340 x 250 mm - Temps de cycle optimisés grâce à la course de la barre (1000 mm) qui limite les reprises
Tél : 03 88 68 01 37 - Mail : info@cpmo.fr



AV Scie à ruban BEHRINGER type HBE 321 A - 2014 - Entièrement automatique à descente sur 2 colonnes - Capacité : 350 x 320 mm - Avance hydraulique
Commande BT 35 intuitive - Aménagement par vis à billes : 650 mm - Equipé d'un convoyeur à copeaux et pistolet d'arrosage - Entièrement révisée par Behringer - Tél : 03 80 78 72 62
Mail : behringer-france@wanadoo.fr



AV Scie à ruban semi automatique IMET Type BS 300 Plus SHI - Capacité : 300 x 180 mm - Coupe D et G - Plateau rotatif ø : 400 mm - Palpeur de détection de matière - PRIX DE DESTOCKAGE
Tél : 05 34 50 26 26
Mail : contact@fhamo.fr



AV Scie à ruban MISSLER DEB 520 - Cap : 520 mm - Tél : 06 63 65 11 01



Vente - Achat - Machines outils d'occasion



Spécialiste de l'érosion CHARMILLES

Tél : 04 74 73 80 48
E-mail : emoventesachat@outlook.fr

179 rue des Combalettes - ZI Ouest Actis II
Veyrier - 69100 OYONNAX

www.emo-sarl.com

EROSION CHARMILLES ROBOFORM 22



- Année 2001
- Courses : 300 x 250 x 250 mm
- Dimension table : 400 x 300 mm
- Poids maxi pièces : 200 Kgs
- Axe C
- Tête Erowa
- Changeur 4 outils
- 12 000 heures

EROSION CHARMILLES ROBOFORM 31



- Année 1998
- Courses : 350 x 250 x 300 mm
- Dimension table : 500 x 400 mm
- Dimension bac : 940 x 590 x 370 mm
- Poids maxi pièces : 500 Kgs
- Changeur 4 positions
- Tête Erowa
- Axe C
- Générateur 64 A
- 6 654 heures

EROSION CHARMILLES ROBOFIL 240



- Année 2001
- Courses : 350 x 220 x 200 mm
- Dim. pièces maxi : 1000 x 550 x 220 mm
- 20 555 heures
- Enfilage auto
- Immersion

EROSION ONA AF60



- Année 2010
- Courses : 800 x 600 x 500 mm
- Dim. maxi pièces : 1300 x 1040 x 500 mm
- Poids admissible sur la table : 5 000 kgs
- Groupe froid
- Générateur 15 000 heures



AV Scie automatique KASTO - Type HBA 420 UA - 1999 - Comme neuve
 Capacité de coupe dans le rond : 420 mm - Capacité de coupe dans le plat : 420 x 420 mm - Dimensions du ruban : 6300 x 38 x 1,3 mm - Vitesse de coupe réglable : 20 à 130 m/min - Puissance moteur principal : 5,5 kw - Encombrement : 2429 x 3334 x 2235 - Poids : 3400 kg - Aménagement automatique par étau double - Avance de coupe réglable - Convoyeur à copeaux - Bac d'arrosage avec pompe - 1 chariot d'aménagement - 1 chariot de déchargement
 Tél : 06 07 68 86 74



AV Scie à ruban KNUTH SBS 255
 Capacité de coupe 90° : rond 255 mm, carré 230 mm, plat 315 x 230 mm
 Vitesses de coupes : 45/90 m/min
 Tél : 05 62 23 73 33

CISAILLE / GUILLOTINE



AV Cisaille guillotine hydraulique AMADA Promecam - Type GS 630
 Année 2002 - En parfait état - Lames neuves - Longueur de coupe : 3050 mm
 Epaisseur de coupe max. : 6,4 mm
 Ajustement max. de l'angle de coupe : 40° - Réglage mini. de l'angle de coupe : 20° - Dimensions : 3830 x 2230 x 1970 mm - Poids : 6175 kg - Tél : 06 07 68 86 74
 Mail : lgmo95@orange.fr



AV Scie à ruban verticale KNUTH VB 410 - Hauteur x col de cygne : 300 x 410 mm - Table : 600 x 500 - Réglage table : 15° - Puissance : 1,5/400 kw/V - Hauteur de table : 1000 mm - Tél : 05 62 23 73 33



AV Cisaille guillotine HACO - Capacité : 4500 x 6 mm - Lames neuves
 Positionneur de butée arrière
 Tél : 05 34 50 26 26
 Mail : contact@fhamo.fr



AV Scie à ruban BEHRINGER type SLB 230 DG - De 2017 - 240 mm en rond - 310 mm en plat - Coupe d'angle : -45° +60°
 Descente et remontée automatique
 Plateau et étau massifs en fonte
 Serrage manuel avec poignée rapide
 Entièrement révisée par Behringer
 Tél : 03 80 78 72 62
 Mail : behringer-france@wanadoo.fr



AV Cisaille JOUANEL - Capacité : 2000 x 6 - Comme neuve - Tél : 03 25 31 92 68
 Mail : lemoine.mo@wanadoo.fr




AV Cisaille guillotine mécanique SAY MAK - Type 2060 x 4 mm - **NEUVE**
 Longueur de cisailage : 2060 mm
 Epaisseur : 4 mm - Butée arrière CN : 750 mm - Cadence : 41 coups/mn
 Machine neuve : 14 990 Euros HT
 Tél : 01 34 08 42 44
 Mail : lgmo95@orange.fr



AV Cisaille HACO HSL 3010 - SP9 - Ecran neuf - Huile - Tél : 03 20 10 34 00
 Mail : commercial@haco.fr



AV Cisaille HACO TS 2006 - Bouton +/-
 Butée escamotable : 860 mm
 Tél : 03 20 10 30 40
 Mail : commercial@haco.fr



AV Cisaille guillotine hydraulique ACCURL - Type MS7 3200 x 6 mm
NEUVE - Capacité acier : 3200 x 6 mm
 Capacité inox : 3200 x 4 mm - Angle de coupe : 1,5 - Nombre de vérins serre tôle : 16 - Moteur principal : 7,5 kW - Réglage automatique du jeu entre lames : 0,05 à 0,8 - Longueur de coupe réglable et gérée par la CN - Contrôleur tactile ELGO P40T - Prix de lancement à partir de : 26 500 Euros - Tél : 01 34 73 36 85
 Mail : lgmo95@orange.fr



AV Cisaille guillotine motorisée KNUTH KMT 1350 - Longueur de coupe max : 1350 mm - Angle de coupe : 1° 30' - Hauteur de la table de travail : 850 mm - Butée arrière : 450 mm - Puissance moteur principal : 3 kw
 Tél : 05 62 23 73 33



AV Cisaille AMADA 2000 x 4 mm
 Butée arrière : 1000 mm
 Tél : 03 20 10 30 40
 Mail : commercial@haco.fr



AV Cisaille guillotine HACO HSLX 4013 - Commande numérique - Butée escamotable - Course : 860 mm
 Tél : 05 34 50 26 26
 Mail : contact@fhamo.fr



AV Cisaille guillotine OZBORN - Type CGH 3210 - Année 2013 - Epaisseur de cisailage : 10 mm - Longueur de cisailage : 3200 mm - Passage entre flancs : 3465 mm - Coupe dans l'inox (70 kg/mm²) : 5 mm - Nombre coups : 12
 Course butée arrière électrique : 800 mm - Angle de coupe : 1,5° - Col de cygne : 100 mm - Capacité du réservoir d'huile : 300 L - Puissance : 15 kw - Dimensions : 3960 x 2270 x 2340 mm - Poids : 10 500 kg - Tél : 01 34 73 36 85
 Mail : lgmo95@orange.fr



AV Cisaille HACO TSL 4006 - Machine conçue pour couper des tôles délicates et par conséquent, équipée d'embouts plastiques - Réglage de pression des serres tôles à l'avant - Lames neuves Butée arrière : 750 mm - Butée avant : 1000 mm - Tél : 03 20 10 30 40
Mail : commercial@haco.fr

DÉCOUPE LASER / PLASMA / JET D'EAU



AV Laser MAZAK - Type Super Turbo X48 Champion - Format : 1250 x 2500 mm - Puissance : 1300 W - CO₂ - CNC Mazatrol Pre View - Année 2007
Tél : 05 61 78 85 85

PRESSE PLIEUSE



AV Presse plieuse HACO PPH 40180 Positionneur numérique neuf - Outillage neuf - Tél : 05 34 50 26 26
Mail : contact@fhamo.fr



AV Presse plieuse MIB 125 Tonnes - CNC Cybelec DNC 7000 - 3 axes : Y1, Y2, X Z1, Z2, Z3, Z4 manuels - Longueur : 3450 mm - Passage entre montants : 3100 mm Col de cygne : 310 mm
Tél : 03 88 68 01 37 - Mail : info@cpmo.fr



AV Presse plieuse HACO PPH 2040 Butée arrière manuelle - Axe Y motorisé Compteur Siko - Outillage rectifié en haut - Outillage HACO en bas
Tél : 03 20 10 30 40
Mail : commercial@haco.fr



AV Presse plieuse SYNCHRO CN PERROT 2500 x 60 T - Année de fabrication : Septembre 1990 - CN 3 axes : Y1, Y2, X - Capacité : 2500 x 60 T - Butée arrière numérique - Nombreux outillage
Tél : 01 34 73 36 85



AV Presse plieuse HACO PPES 30080 Rectifiée en haut et bas - Easybend Serrage rapide - Machine équipée d'une table de travail à l'avant
Tél : 03 20 10 30 40
Mail : commercial@haco.fr



AV Presse plieuse à commande numérique HACO ERMS 36135 - CN neuve EasyBend 2D - Outillage fractionné - Tél : 05 34 50 26 26
Mail : contact@fhamo.fr



AV Presse plieuse HACO PPES 30110 Retrofit ATS 565 - Pv 9030 et SG1010884 neuf - Tél : 03 20 10 30 40
Mail : commercial@haco.fr



Machines-Outils de Tôlerie Neuf et Occasion



Agent exclusif HACO sur Sud-France


Pliage



Découpe



Sciage



Divers




- Visite d'un conseiller technique sur simple demande
- Service technique et de proximité et "hot line"

Contactez FHAMO

- www.fhamo.fr
- @ contact@fhamo.fr
- 05 34 50 26 26
- Déplacement dans vos locaux



2, avenue de Provence
13, rue d'Hélios
26320 St-Marcel Les Valence
31240 L'Union



5 Presses à col de cygne PRESSIX

- 50T - Table 770 x 530 mm - Course 4 à 110 - HOF 275 mm - Vitesse 77/mn - Prix 24 000 €
- 80T - Table 880 x 620 mm - Course 8 à 120 - HOF 370 mm - Vitesse 53/mn - Prix 29 000 €
- 100T - Table 950 x 660 mm - Course 10 à 130 - HOF 370 mm - Vitesse 45/mn - Prix 39 000 € (possibilité option ligne)
- 130T - Table 1200 x 765 mm - Course 13 à 160 - HOF 430 mm - Vitesse 48/mn - Prix 45 000 €
- 250T - Table 1400 x 860 mm - Course 19 à 250 - HOF 480 mm - Vitesse 33/mn avec coussin
 Prix 89 000 €

NOMBREUSES PRESSES EN STOCK, NOUS CONSULTER - VISIBLE À SAINT OUEN L'AUMÔNE



AV Presse plieuse à commande numérique HACO ERMS 30100 - CN neuve ATS 585 - Outillage fractionné
 Tél : 05 34 50 26 26
 Mail : contact@fhamo.fr




AV Presse plieuse HACO ERM 30135 Fastbend 2D premium - Out rect haut et bas - Bombage CNC - X, R, ZI, Z2 Serrage rapide - Tél : 03 20 10 30 40
 Mail : commercial@haco.fr



AV Presse plieuse HACO PPH 40135 Rétrofit ATL 565 - Out rectif haut et bas
 Tél : 03 20 10 30 40
 Mail : commercial@haco.fr



AV Presse plieuse HACO PPM 40150 Positionneur numérique neuf
 Tél : 05 34 50 26 26
 Mail : contact@fhamo.fr



AV Presse plieuse HACO PPES 30150 Outillage rectifié - Vis à bille - Rétrofit complet Easybend - Moteurs neufs
 Tél : 03 20 10 30 40
 Mail : commercial@haco.fr



AV Presse plieuse AMADA - Type ITPS 5020 - Année 1992 - Longueur de pliage : 2085 mm - Puissance : 50 Tonnes - Distance entre montants : 1690 mm - Col de cygne : 400 mm - Course : 100 mm - Type de butée arrière : CNC - Puissance moteur : 5,5 kw - Alimentation électrique - Commande numérique Delem DA 58 - Tél : 06 07 68 86 74
 Mail : lgmo95@orange.fr



AV Presse plieuse numérique HACO ERM 40400 - Axes X-R - Possible en tandem ou tridem - Tél : 05 34 50 26 26
 Mail : contact@fhamo.fr



AV Presse plieuse HACO PPM 40150 ATL 565 out Haco haut et bas
 Tél : 03 20 10 30 40
 Mail : commercial@haco.fr




AV Presse plieuse HACO ERM 30150 Easybend 2D - Outillage rectifié Bombage manuel - Axes X, R
 Tél : 03 20 10 30 40
 Mail : commercial@haco.fr



AV Presse plieuse HACO - 4000 x 110 tonnes - Butée électrique
 Tél : 03 88 68 01 37 - Mail : info@cpmo.fr



AV Presse plieuse hydraulique ACCURL Type MB7 3200 x 125 T - **NEUVE** - Puissance : 125 tonnes - Longueur de pliage : 3200 mm - Entre montant : 2550 mm - Col de cygne : 320 mm - Puissance : 11 kw - Encombrement machine : 3790 x 1935 x 2420 mm - Poids : 8000 kg - Système de contrôle : Elgo P40 NC (écran tactile) - Nombre d'axes : 2 axes (Y, X) - Bombé de table manuel - Affichage graphique 2D - Protection latérale par laser DSP - Prix de lancement à partir de : 34 500 Euros - Tél : 01 34 73 36 85
 Mail : lgmo95@orange.fr



AV Presse plieuse COLLY sans fosse PS 2000 - CN 8 axes - Bombe - 160 T x 4000 mm - Nombreux outillage
 Tél : 06 08 26 95 43
 Fax : 04 74 62 04 71
 Mail : contact@cimosa.com



AV Presse plieuse HACO PPB 30100 Butée arrière motorisée
 Tél : 05 34 50 26 26
 Mail : contact@fhamo.fr

POINCONNEUSE



AV Poinçonneuse GEKA Puma 70 - 70 T
Tél : 03 20 10 30 40
Mail : commercial@haco.fr

CINTREUSE



AV Cintreuse de profilés type SPK 35
NEUVE - Système horizontal et vertical
Ø des arbres : 50 mm - Ø des galets : 155 mm - Vitesse de travail : 4.5 m/mn
Entrainement des 2 galets par motoréducteur : 1.5 kw - Fer plat : 100 x 15
Cornière : 50 x 50 x 6 - UPN 80 - Carré : 35 x 35 mm - Machine neuve disponible sauf vente entre temps : 4 590 Euros HT
Tél : 06 07 68 86 74
Mail : lgmo95@orange.fr



AV Cintreuse de profilés type SPK 30
NEUVE - Système horizontal et vertical
Ø des arbres : 30 mm - Ø des galets : 118 mm - Vitesse de travail : 2-4 m/mn
Fer plat : 80 x 15 - Cornière : 40 x 40 x 5 Carré : 30 x 30 mm - Machine neuve disponible sauf vente entre temps : 3 290 Euros HT - Tél : 06 07 68 86 74
Mail : lgmo95@orange.fr

PRESSE DÉCOUPE ET FORMAGE



AV Presse à découper LEGNANI - 80 tonnes - Table : 900 x 600 - Coulisseau : 600 x 400 - Vitesse : 60 coups/mn
Comme neuve - Prix : 15 000 Euros HT
Tél : 03 25 31 92 68
Mail : lemoine.mo@wanadoo.fr



AV Presse PINAT 50T - A embrayage TBE - Prix : 5 000 Euros
Tél : 03 88 72 02 47



AV Presses occasions col de cygne 6 T à 100 T - Nombreuses disponibilités
Tél : 04 50 01 11 58 - Fax : 04 50 01 14 85
Mail : contact@emg.fr



AV Presse hydraulique à col de cygne MENGELE - Capacité : 65 tonnes
Course max : 200 mm - Course réglable : 190 mm - Dimensions table sup. et inf. : 1250 x 600 mm - Passage table/ coulisseau : 700 mm - Col de cygne : 500 mm - Tél : 03 88 68 01 37
Mail : info@cpmo.fr

www.mecamaq.com



MECAMAQ France
98 Grande Rue
67000 STRASBOURG
Service commercial : **09 75 96 06 16**
Portable : 06 08 74 42 39
mecamaq-france@orange.fr

MC50



DE150 E



PHA600



PDM200



Notre gamme :

- Presses hydrauliques d'atelier de 30 à 300 To
- Presses hydrauliques Col de cygne et Arcades de 15 à 800 To
- Presses hydrauliques horizontales de 100 à 300 To
- Presses hydrauliques à plateaux chauffants



AV Presse d'atelier hydraulique KNUTH KNWP 100 HM - Pression : 100 T
Pression max : 258 bar - Course max : 380 mm - Vitesse de placement : 7,54 mm/s
Tél : 05 62 23 73 33



AV Presses Pneumatiques - Hydropneumatiques - Mécaniques - De 200 kg à 80 T - Equipements Herrblitz
Tél : 04 50 01 11 58 - Fax : 04 50 01 14 85
Mail : contact@emg.fr



AV Presse col de cygne BRET 125 tonnes
REDEX 80 tonnes - SAN GIACOMO 50 tonnes - Courses variables
Tél : 06 63 65 11 01



AV Presse mécanique VEB - Puissance : 100 tonnes - Table : inf. : 900 x 670 mm
Table sup. : 570 x 460 mm - Col de cygne
Tél : 03 88 68 01 37 - Mail : info@cpmo.fr

SIANNE

Salon des Partenaires de l'Industrie

15^{ème} EDITION

22 - 23 - 24 Octobre 2019


Parc des Expositions de Toulouse



“Le 1^{er} salon industriel du Grand Sud”



+ 500 RDV
D'AFFAIRES



+ 10 000
VISITEURS



+ 740
SOCIETES

Les Rendez-vous d'affaires



Boostez votre business !

- Des rendez-vous d'affaires très qualifiés
- Rencontrez de nouveaux fournisseurs et de nouvelles compétences
- Un gain de temps grâce à des interlocuteurs ciblés
- Des fournisseurs / partenaires en adéquation avec vos besoins pour une efficacité maximale
- Une organisation à votre écoute et à votre service



“Optimisez votre visite et gagnez un temps précieux”

Secteurs d'activités

- ◆ Aéronautique
- ◆ Automobile
- ◆ Ferroviaire
- ◆ Services
- ◆ Robotique
- ◆ Sous-traitance
- ◆ Machines-Outils
- ◆ Equipements
- ◆ Etc ...



MATÉRIELS DIVERS



AV Presse Hydraulique Arcade MECAMAQ - Type PDM100 - Force: 100 To - Table: 800 x 500 mm - Coulisseau: 700 x 500 mm guide par deux colonnes - Réglage pression - Double vitesse - Butées électriques de course Grille arrière - Presse Disponible
Contact MECAMAQ: 09 75 96 06 16
Mail: mecamaq-france@orange.fr



AV Presse L B M - Type BG 162 Puissance: 16 tonnes - N° de machine: 105 78 - Table: 500 x 200 - Col de cygne: 200 - HOF: 500 - Course: 200 - Livrée avec certificat de contrôle APAVE - Prix: 10 000 Euros HT - Tél: 03 25 31 92 68
Mail: lemoine.mo@wanadoo.fr



AV Rouleuse motorisée SAY MAK - Type SRM 1050 x 90 - **NEUVE** - Capacité de roulage (longueur x épaisseur): 1050 x 3 mm - ø du rouleau: 90 mm - ø de cintrage mini (1,5 x ø rouleau supérieur): 135 mm - Vitesse de roulage: 6 tr/min Puissance moteur rotation des rouleaux: 1.1 kw - Dim. machine - 1630 x 100 x 1200 mm - Poids: 480 kg - Transmission du rouleau supérieur et inférieur par boîte de vitesse - Dispositif de roulage conique - Panneau de commande par pédale - Système de roulage de précision avec moteur frein - Normes CE - Manuel d'utilisation - Machine neuve disponible: 4 990 Euros HT
Tél: 06 07 68 86 74
Mail: lgmo95@orange.fr



AV Table rotative SKODA 2000 x 2000 mm - Charges: 25 tonnes
Tél: 06 63 65 11 01



AV Presses mécaniques ARCADES 250 350 T - Dérouleur - Redresseur - EMG Industries - Tél: 06 85 67 41 57
Mail: jean.michel.fosse@emg61.fr



AV Presse arcade MECAMAQ - Type DEVF 100 - Force: 100 To - Table: 500 x 500 mm - Coulisseau: 250 x 250 mm Presse motorisée à commande bi manuelles - Deux vitesses et régulateur de pression
Contact Mecamaq: 09 75 96 06 16
Mail: mecamaq-france@orange.fr



AV Rouleuse FAMAR - 2000 x 4 - 380 V Normes: cordon de sécurité électrique Départ usine sans mise en route Garantie pièces sur l'installation du cordon sécurité type A314 - 20/4
Tél: 03 20 10 30 40
Mail: commercial@haco.fr



AV Aspirateurs de fumée de soudure 4 unités stationnaires et centrales d'aspiration et de filtration de fumée de soudage - 2 bras de 3000 mm articulés Débit volumétrique max. de ventilateur (m³/h): 3500 - Pré filtre des particules: déflecteur - Filtre principal de particules: cartouche filtrante - Degré de séparation (%): ≥ 99
Tél: 03 88 68 01 37 - Mail: info@cpmo.fr



AV Presse MECAMAQ "robuste" Type DE50+ à tête déplaçable Presse motorisée avec levier sensitif / progressif
Contact Mecamaq: 09 75 96 06 16
Mail: mecamaq-france@orange.fr


PRESSES
manuelles,
mécaniques,
pneumatiques,
et hydropneumatiques

De 200 kg à 80 t
Équipement HERRBLITZ

EMG PRESSES Fabricant - 74150 Marigny
Tél. 04 50 01 11 58
www.emg.fr

ROULEUSE

AV Rouleuse 4 rouleaux FAMAR - Type QF 416 20/6 - Année 2005 - Table: 2050 x 8 mm - Tél: 05 61 78 85 85



AV Rouleuse asymétrique motorisée Type SIRM 2050 x 4 mm - **NEUVE** Capacité de roulage (long. x ép.): 2050 x 4 mm - ø du rouleau: 140 mm - ø de cintrage minimum: 210 mm - Vitesse de roulage: 3,5 m/min - Puissance moteur rotation des rouleaux: 2,2 kw Dispositif de roulage conique - Panneau de commande sur pied - Normes CE Dimensions machine: 3200 x 750 x 1000 mm - Poids: 1700 kg - Prix spécial: 8 950 Euros - Tél: 01 34 08 42 44
Mail: lgmo95@orange.fr



AV Brocheuse verticale JTC - Course: 1000 mm - Tél: 06 63 65 11 01

AV Foreuse TBT - Capacité: 1000 x 60 mm - Tél: 06 63 65 11 01

Organisateur d'atelier modulaire VMO

à partir de **1.100 EUR**

Tél: 06 26 30 16 05
pascal.authier@vmo01.fr



AV Presse PINAT 20T - A embrayage TBE - Prix: 3 500 Euros
Tél: 03 88 72 02 47



NEUF & OCCASION

Paris

Lyon

Bordeaux

01 3915 0940

04 7494 1458

05 5636 0412

Halls de démonstration permanents

REMO fête ses 40 ans ...

M
A
C
H
I
N
E
S
-
O
U
T
I
L
S



GEKA

Poinçonneuses cisailles hydrauliques NC et CNC



Presses plieuses et cisailles hydrauliques NC et CNC



Cintreuses de profilés et tubes

Rouleuses à 3 et 4 rouleaux



Scies à ruban et fraises scies



Presses hydrauliques d'atelier de 30 à 300 tonnes

Presses horizontales 20, 30 et 50 tonnes



www.remo.fr



remo@remo.fr

Tarifs d'insertion petites annonces * :

. 3 lignes minimum (la ligne comprend 32 caractères (lettre, signes ou espaces)), ligne dans la rubrique concernée :	25 € HT
. Ligne supplémentaire :	8 € HT
. Ajout d'une photo (format : 45 L x 52 H) : (nous fournir la photo par mail au format .jpg ou .pdf)	25 € HT

Tarifs d'insertion publicitaire * :

1 ^{er} de couverture (format 210 x 240 mm)	2 500 € HT
4 ^{ème} de couverture (format 210 x 297 mm)	2 500 € HT
Page intérieure (format 210 x 297 mm)	1 200 € HT
1/2 page (format 190 x 138,5 mm - 95 x 277 mm)	800 € HT
1/3 page (format 190 x 92,3 mm)	600 € HT
1/4 page (format 190 x 69,25 mm - 95 x 138,5 mm)	450 € HT
1/3 colonne (format 45 x 92,30 mm)	230 € HT
1/4 colonne (format 45 x 69,25 mm)	130 € HT

Formats :

1^{ère} de couverture
210 x 240



4^{ème} de couverture
210 x 297




Page intérieure
210 x 297



1/2 page
190 x 138,5



1/2 page
95 x 277



1/3 page
190 x 92,3



1/4 page
190 x 69,25



1/4 page
95 x 138,5



1/3 de colonne
45 x 92,30



1/4 de colonne
45 x 69,25



Renseignements techniques :

Pour toute fourniture d'élément, prendre contact avec LA BOURSE DE LA MACHINE-OUTIL par e-mail : contact@bourse-machine-outils.com
Si fichier informatique fourni, un pdf haute définition doit nous être transmis.

Conditions générales :

- 1) Les annonces sont payables, avec l'ordre d'insertion, par chèque, ou virement.
- 2) Les petites annonces doivent nous parvenir au plus tard 15 jours avant la parution.
- 3) Il n'est pas fourni de bon à tirer pour les petites annonces en lignage simple.
- 4) En cas d'erreur dont LA BOURSE DE LA MACHINE-OUTIL aurait la responsabilité, l'insertion est renouvelée après rectification, dans le premier numéro possible selon la date de réclamation, sauf pour les télécopies non confirmées par l'original.
- 5) Ce tarif ne s'applique que pour les annonces.
Pour les annonces publicitaires voir tarif.
- 6) Les petites annonces sont publiées indissociablement dans la revue LA BOURSE DE LA MACHINE-OUTIL et sur notre site www.bourse-machine-outil.com.

* les tarifs ci-dessus sont exprimés en euros HT



Business Meeting

Lille - Valenciennes

6 - 7 Juin 2019 Cité des Congrès de Valenciennes

2 JOURS DE CONTACTS PLANIFIES

Fournisseurs - sous-traitants

Réservez votre stand

ACHETEURS SUR RDV

Avec des besoins exprimés
pour des rendez-vous planifiés

ACHETEURS VISITEURS

Visiteurs - Acheteurs sur invitation
en recherche de fournisseurs

METIERS RECHERCHES

- . Usinage
- . Tôlerie/chaudronnerie
- . Découpe
- . Fonderie
- . Traitements de surface
- . Plasturgie
- . Machines
- . Emballage/Conditionnement
- . Outillages
- . Services
- . Électricité
- . Électronique
- . Etc ...

Contact : par tél **02 52 41 10 10** ou par email info@valenciennes-businessmeeting.com

Retrouvez toutes les informations sur : www.valenciennes-businessmeeting.com

					
Quand ?	Où ?	Quoi ?	Avantage ?	Ambiance ?	Comment ?
En seulement 2 jours 6 - 7 Juin 2019	Cité des congrès de Valenciennes	Des rencontres entre acheteurs / fournisseurs sous-traitants	Un gain de temps des frais réduits	Un cadre agréable une ambiance festive des contacts spontanés	Nos équipes à votre écoute pour vous aider