

Le plus grand choix d'équipement de production neuf et occasion

Bourse de la machine-outil

SIANE
Industries
18 • 19 • 20 OCTOBRE
MEETT DE TOULOUSE

> JE CRÉE MON BADGE GRATUITEMENT
sur : www.salonsiane.com

n°118 - Distribué gratuitement aux entreprises de mécanique de précision, tôlerie, décolletage, emboutissage, chaudronnerie, travaux de forge, fonderie ...



VF-2SS

CENTRE D'USINAGE VERTICAL
AVEC ROBOT

A partir de :

119.385 € HT

Haas France - PERFORMER CNC

300 Rue des Carrières

69440 TALUYERS

04 77 73 40 40

www.haascnc.com

sales@haasfrance.fr

Présent sur
SIANE
Industries
Stand D79





SOLUTIONS DE CONVOYAGE & PROTECTIONS POUR MACHINES OUTILS

AL

INDUSTRIE

vous conduire plus loin

Spécialiste du convoyage et de la protection télescopique pour machines-outils, notre savoir-faire d'excellence est au service de l'industrie, des collectivités et des énergies renouvelables depuis plus de 20 ans. Toute l'équipe AL Industrie est à vos côtés pour vous conduire plus loin en vous accompagnant avec passion et succès dans tous vos projets.

www.al-industrie.fr



- Une équipe de techniciens au service de votre atelier
- Dépannage toutes marques et vente de machines-outils neuves et d'occasions
- Retrouver notre savoir-faire ainsi que les machines en stock sur notre site internet : www.v2mo.fr



Sté V2MO
8 rue Pierre de Montreuil
95660 CHAMPAGNE SUR OISE



09 71 46 52 85



v2mo60@gmail.com

Bourse de la machine-outil

La plus forte diffusion GRATUITE sur la machine outil :

- Mécanique de précision
- Outilleurs
- Mécanique et outillage de précision
- Décolletage
- Tôlerie
- Découpage - Emboutissage
- Chaudronnerie
- Traitement de surface
- Injection plastique
- Moule
- Enseignement technique
- Consommables et outils

Pour recevoir **GRATUITEMENT** la revue :

- **format papier** : nous adresser un mail avec toutes vos coordonnées :
contact@bourse-machine-outil.com
- **format numérique** : faire la demande sur notre site internet, rubrique :
"recevoir le journal"



La Bourse de la Machine Outil :
2 Rue Henri Spriet - 14120 Mondeville
Tél : 02 31 34 80 47 - Fax : 02 31 34 74 41
Mail : contact@bourse-machine-outil.com
n° ISSN - 1967-5100

ÉGALEMENT VISIBLE SUR NOTRE SITE INTERNET :
www.bourse-machine-outil.com

À VENDRE

MACHINES DISPONIBLES

VISIBLES EN
FONCTIONNEMENT
EN FRANCE

CENTRE HORIZONTAL MAZAK HCN-10800

- Année 2017, armoire SMOOTH G
- 2 palettes de 1000 x 1000 mm
- Course X, Y, Z : 1700 x 1400 x 1525 mm
- Diamètre maxi usinable : 2050 x 1600 mm
- 4^{ème} axe
- Broche 10 000 trm, cône 50
- Magasin 80 outils
- Etat exceptionnel



CENTRE HORIZONTAL 5 AXES MAZAK INTEGREX e-1850V/12 II

- Année 2008, armoire MATRIX 2
- 2 palettes de 1250 x 1250 mm
- Course X, Y, Z : 3055 x 1850 x 1800 mm
- Diamètre maxi usinable : 2350 x 1800 mm
- 5 axes avec fonction de tournage
- Broche 10 000 trm, cône 50
- Magasin 180 outils



POUR TOUTES INFORMATIONS CONTACTEZ NOUS :

166-168 Avenue Marcel Cachin – BP 103
69512 VAULX-EN-VELIN Cedex

Téléphone : 04 72 04 85 85

E-mail: contact@degomme-boccard.fr

DEGOMME BOCCARD
AU CŒUR DE LA PERFORMANCE

WWW.DEGOMME-BOCCARD.FR

CENTRE D'USINAGE



AV WELE AA1365 - Année 2008 - CNC Fanuc 0IMC - Configuré avec la broche ISO 50 - kW 15-18 - Changement d'outil 40 postes - Dimensions de la table : 1450 x 650 mm - Poids max autorisé : 1300 kg - Course longitudinale de l'axe X : 1300 mm - Course transversale de l'axe Y : 650 mm - Course verticale de l'axe Z : 600 mm - Broche 50 ISO - Vitesse de rotation : 6000 tr/min - Convoyeur à copeaux - Prix : 80 000 € HT - Tél : 09 71 46 52 85



AV Centre d'usinage JOHNFOR SV48 - CNC Fanuc - Cap : 1200 x 700 mm - Tél : 06 63 65 11 01

FRAISEUSE / PORTIQUE

AV Fraiseuse ERNAULT Z1 - VERNIER FV3 - Tour CAZENEUVE HB575 - 1,5 R HB725 - 1 M + 5 MR - Broche rectif intercirculaire - Tél : 01 48 48 15 11



AV Fraiseuse HURON MU6 Basic - CNC Num 720 - Courses : 1500 x 700 mm - Tél : 06 63 65 11 01



AV Fraiseuse KIHEUNG U1000 - Cap : 3600 x 1000 mm - Tête auto - Changeur - Tél : 06 63 65 11 01




AV Fraiseuse HURON MU6 - Visue Variateur - Table : 2000 x 460 mm - Tél : 06 63 65 11 01



AV Fraiseuse HURON PU 771 - Visue 3 axes - Variateur - Courses : 1900 x 1000 x 1000 mm - Tél : 06 63 65 11 01



AV Fraiseuse banc fixe HURON RU - Visue Heidenhain - Variateur - Courses : 2500 x 1000 x 1000 mm - Tél : 06 63 65 11 01



AV Fraiseuse ERNAULT Z1 - VERNIER FV3 - Tour CAZENEUVE HB575 - 1,5 R HB725 - 1 M + 5 MR - Broche rectif intercirculaire - Tél : 01 48 48 15 11



AV Fraiseuse HURON SXD 833 - TNC 426 - Changeur - Cap : 3000 x 1000 mm - Tél : 06 63 65 11 01





TOURS

Mono-broche et bi-broches

Principal constructeur européen de tours et de centres de tournage CNC, l'entreprise BIGLIA s'impose depuis plus de 60 ans grâce à la qualité et la fiabilité de ses machines. En 2011, la société a augmenté sa capacité de production avec une surface de plus de 25 000 m².



- > Pays de production : Italie
- > 60 ans d'expérience
- > 25 000 m² de surface de production
- > 180 employés
- > Développement, fonderie, conception, usinage, montage intégrés



Les centres de tournage CN

Mono-broche | bi-broches | mono-tourelle



- Tournage en barre jusqu'à Ø 71 mm, jusqu' à Ø 400 mm en reprise, et 650 mm de longueur
- Usinage complet dans un seul cycle grâce à la contre-broche, aux outils tournants, l'axe C et l'axe Y
- Tourelle 15 positions
- Commande numérique disponible :

FANUC

B620 YS



Centres de tournage universels
Mono-broche | bi-broches | mono-tourelle



Tournage en barre multi-axes
Série Quattro 2, 3 tourelles

FRAISAGE - TOURNAGE - RECTIFICATION PLANE - ELECTROEROSION



Tél : 03 20 29 91 40

Mail : commercial@lmo-france.com



Tél : 05 49 90 08 09

Mail : commercial@bli-mo.fr

www.lmo-france.com

Siège social Fretin (59) - Achères (78) - Naintré (86)



CENTRES D'USINAGE

Centres 3 et 5 axes

Fondée en 1967, l'entreprise HEDELIUS a débuté son activité par la fabrication de machines de fraiseage. Elle s'est considérablement développée et s'est spécialisée dans la construction de centres d'usinage à montant mobile 3 et 5 axes, avec des systèmes d'automatisation intégrés.



- > Pays de production : Allemagne
- > 50 ans d'expérience
- > 18 000 m² de surface de production
- > 250 employés
- > Développement, conception, usinage, montages intégrés



La série Tiltenta

Centres d'usinage 5 axes



TILTENTA 7

- 4e génération de Tiltenta, toujours plus robuste depuis 20 ans
- Nombreux éléments brevetés sur la gamme
- Broche principale à basculement
- Haute capacité de charge sur la table d'usinage : jusque 6 000 kg (T11-4600)
- Commande numérique disponible :



Série FORTE



Série ACURA



Automation

FRAISAGE - TOURNAGE - RECTIFICATION PLANE - ELECTROEROSION



Tél : 03 20 29 91 40
Mail : commercial@lmo-france.com

Tél : 05 49 90 08 09
Mail : commercial@bli-mo.fr

www.lmo-france.com
Siège social Fretin (59) - Achères (78) - Naintré (86)

CENTRES D'USINAGE

3,4 et 5 axes | Fabrication additive

Fondée en 1935, la société MATSUURA est spécialisée dans les techniques d'usinage Grande Vitesse en 3, 4, et 5 axes continus.

Le groupe est à la pointe de l'innovation et développe sans cesse des machines de haute précision et de grande qualité avec automatisation intégrée.

Made in



- > Pays de production : Japon
- > 75 ans d'expérience
- > 45 000 m² de surface de production
- > 450 employés
- > Développement, conception, usinage, montages intégrés

La série MX

Centres d'usinages verticaux 5 axes



MX-330 PC 10

- Production automatisée sur 5 axes, avec faible encombrement au sol
- Palettisation 10 palettes, selon le modèle
- Magasin d'outil : jusqu'à 120 outils (MX-850)
- Commande numérique disponible :

FANUC



Série V



Série H-Plus

Centres d'usinage verticaux et horizontaux



Série MAM



Série LUMEX
Machines additives hybrides

FRAISAGE - TOURNAGE - RECTIFICATION PLANE - ELECTROEROSION

CENTRES D'USINAGE ET TOURS

Verticaux et horizontaux

Créée en 1954 et basée à Taiwan, la société YCM a sorti son premier centre d'usinage en 1982. Le constructeur a soufflé ses soixantes bougies en novembre 2014, des années rythmées par de nombreuses recherches et innovations.



- > Pays de production : Taïwan
- > Plus de 65 ans d'expérience
- > 100 000 m² de surface de production
- > 850 employés
- > Développement, fonderie, conception, usinage, montage intégrés

La série NSV

Centres d'usinage verticaux




NSV 106 A

- La série NSV offre de grandes performances de coupe et de réduction de vibration grâce à une structure très rigide
- Broche haute précision et grande vitesse, équipée de roulements hybrides céramiques
- Magasin d'outil : jusque 60 postes
- Commande numérique disponible :

HEIDENHAIN

SIEMENS

FANUC



Série NXV



Série NH



Série GT



Série NFX

FRAISAGE - TOURNAGE - RECTIFICATION PLANE - ELECTROEROSION



machines-outils

Partenaire de vos machines à

Commande **n**umérique

www.coin-cnc.xyz

La machine-outil de A à Z

MACHINES CNC SUR MESURE



CoIn réalise et commercialise des machines et des solutions d'usinage complètes sur mesure.

Les centres d'usinage **CoIn** à commande numérique sont conçus et fabriqués dans les Hauts-de-France selon vos demandes et vos besoins (vous choisissez la commande numérique, la taille, la technologie et nous vous fabriquons votre machine en vous accompagnant jusqu'au bout : de la mise en oeuvre, en passant par la formation ainsi que le service après-vente.

MACHINES D'USINAGE POUR MATÉRIAUX TENDRES



CoIn commercialise et est distributeur et SAV officiel en France et en Belgique francophone de **COSMEC TECHNOLOGY**, société familiale et fabricant européen de centres d'usinage depuis 1960 dédiés pour le travail du bois, du plastique, des matériaux composites, de l'aluminium, du bronze, du laiton.

DIAMANTAGE ET POLISSAGE POUR LES PLASTIQUES



CoIn commercialise et est distributeur et SAV officiel en France de **EURACRYL**, fabricant européen depuis 1995 ayant la plus grande sélection au monde de machines et d'outils dans le domaine du diamantage et du polissage et pour le traitement des plastiques transparents et brillants (acrylique, polycarbonate, PETG, etc.).

DÉCOUPE ET GRAVURE LASER DE PETITE ET MOYENNE PUISSANCES



CoIn commercialise et est distributeur et SAV officiel en France et en Belgique de **KERN LASER SYSTEMS**, fabricant américain de machines laser (fibre et CO2) de 100 watts à 1000 watts depuis 1982 dédiées pour la découpe et la gravure des plastiques, matériaux composites, mousses et métal de petite épaisseur.

PALPEURS ET LASERS DE MESURE



CoIn est depuis sa création distributeur, partenaire et SAV de **BLUM-NOVOTEST**, société familiale et fabricant européen d'équipement de mesure de précisions automatisés (palpeurs, lasers, logiciels, etc) pour vos machines-outils à commande numérique.

MAINTENANCE, DÉPANNAGE, FORMATION ET CONSEIL

Une panne intempestive ou récurrente ?

L'équipe technique **CoIn** intervient rapidement sur tout type et toutes marques de machines-outils pour le dépannage et la maintenance mécanique, électrique et électronique.

Une difficulté sur la programmation ? Une volonté de gain de temps sur votre production ? Votre personnel est à former ?

CoIn anime des formations à l'utilisation de vos outils de productions à commande numérique. Nous nous adaptons à vous quelque soit le niveau des utilisateurs à former.

Un nouvel investissement ?

CoIn est à votre écoute pour tout conseil et pour vous proposer une solution adéquate afin d'optimiser vos outils de production.

N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER !

CoIn

Siège social et bureaux :
64 bis, rue Jean Jaurès
F-62161 MARCEUIL
Tél. : +33 (0) 984 293 295
Fax : +33 (0) 989 293 295
Atelier Francis CoIn :
5, rue des Trinois
62810 LATTRE SAINT QUENTIN
E-mail : contact@coin-cnc.xyz





290, Rue des Peupliers
82170 GRISOLLES
contact@palmero-industrie.fr

05 63 02 05 34

- Maintenance Industrielle
- Rétrofit machines
- Distributeur et intégrateur de solutions Heidenhain
- Mise en conformité
- Transfert industriel
- Reconditionnement de broches
- Pièces détachées

SIANE
Industries

Rendez nous visite les 18 - 19 - 20 Octobre 2022
Au MEETT à Toulouse / Stand F62



Analyse Ballbar



Dépannage CN



Rétrofit broche



Dépannage mécanique



Manutention - Levage - Transfert industriel



AV Fraiseuse NOVAR - Heidenhain TNC 426 - Courses : 2700 x 1200 x 1400 mm
Tél : 06 63 65 11 01

TOUR



AV Tour parallèle CAZENEUVE - Type HB 575 x 1500 - Reconstituit - Distance entre pointe : 1500 mm - Hauteur de pointe : 250 mm - ø admis au-dessus du banc : 575 mm - ø admis au-dessus du chariot : 340 mm - Alésage broche : 52 - Conicité de la contre pointe : CM5 Course maxi du chariot transversal : 400 mm - 18 vitesses de broche : 25 à 2000 tr/min - Puissance moteur de broche : 8,8 kw - Dimensions machine : 2400 x 1180 x 1350 - Protection mandrin
Tél : 06 07 68 86 74
Mail : lgmo95@orange.fr



AV Tour parallèle CAZENEUVE - Type HB 725 x 4000 - Reconstituit - Distance entre pointe : 4000 mm - Hauteur de pointe : 315 mm - ø admis au-dessus du banc : 725 mm - ø admis dans le rompu : 920 mm - ø admis au-dessus du trainard : 670 mm - ø admis au-dessus du chariot : 400 mm - Alésage broche : 81 - Conicité de la contre pointe : CM6 Course maxi du chariot transversal : 400 mm - Nombre de vitesse de broche : 18 - Rapides longitudinales
Tél : 06 07 68 86 74

AV Tour vertical BERTHIEZ BMF 200 CNC Num - Capacité : 2200 mm
Tél : 06 63 65 11 01



AV Tour GURUTZPE - Cap : 3000 x 800 mm - Visue Heidenhain
Tél : 06 63 65 11 01



AV Tour CAZENEUVE HB 725 x 3000 mm Visue - Tél : 06 63 65 11 01

AV Tour vertical BERTHIEZ - Plateaux : 2000 mm - CNC Num - Carteriser
Tél : 06 63 65 11 01



AV Tour CAZENEUVE HB 575 x 1500 mm et 1000 mm - Tél : 06 63 65 11 01

AV Tour vertical BERTHIEZ CNC - Plateau : 1800 mm maxi : 3600 mm
Tél : 06 63 65 11 01



AV Tour CAZENEUVE HBX 360BC - Visue Variateur - Cap : 760 x 360 mm
Tél : 06 63 65 11 01



AV Tour CAZENEUVE HB 725 x 2000 mm Visue - Tél : 06 63 65 11 01



AV Tour CAZENEUVE Optimax 590 x 1800 mm - Année 2017
Tél : 06 63 65 11 01

AV Tour TOS SU 125 - Capacité : 4000 x 1250 mm - Mandrin : 1200 mm
Tél : 06 63 65 11 01

AV Tour CAZENEUVE HB575 - 1,5 R HB725 - 1 M + 5 MR - Broche rectif inter circulaire - Fraiseuse ERNAULT Z1 VERNIER FV3 - Tél : 01 48 48 15 11



AV Tour GEMINIS GRT5 - Cap : 2000 x 1000 mm - Fagor 8055
Tél : 06 63 65 11 01

RECTIFIEUSE



AV Rectifieuse plane OKAMOTO ACC 105DX3 - Capacité : 1000 x 500 mm
Tél : 06 63 65 11 01

ELECTRO EROSION



AV Érosion CHARMILLES Roboform 350 Année 2003 - Courses : 350 x 250 x 300 mm - Dimensions table : 500 x 400 mm Dimensions pièce : 780 x 530 x 300 mm - Poids table maxi : 500 kgs - Axe C - Tête Erowa - Changeur 16 outils Groupe froid - Nombre d'heures : 34 000 heures - Tél : 04 74 73 80 48
Mail : emoventachat@outlook.fr

EUROPEENNE MACHINES OUTILS

Vente - Achat - Machines outils d'occasion



Spécialiste de l'érosion CHARMILLES

Tél : 04 74 73 80 48
Email : emoventachat@outlook.fr

179 rue des Combalettes - ZI Ouest Actis II
Veysziat - 01100 OYONNAX

www.emo-sarl.com

EROSION CHARMILLES ROBOFORM 40



- Année 1997
- Courses : 500 x 400 x 450 mm
- Dimension table : 750 x 500 mm
- Dimension bac : 1040 x 720 x 420 mm
- Poids maxi pièces : 1000 kgs
- Changeur 24 outils • Tête Erowa • Axe C
- Générateur 64 A • 38 000 heures

EROSION CHARMILLES ROBOFORM 55



- Année 2003
- Courses : 600 x 400 x 450 mm
- Dimension table : 750 x 500 mm
- Dimension pièce maxi : 1220 x 720 x 400 mm
- Poids maxi pièce : 1600 kgs
- Tête Erowa • Générateur 64 A • Axe C
- 17 000 heures • Groupe froid

EROSION SODICK AQ 325L



- Année 2005
- Dimension pièce maxi : 600 x 400 x 220 mm
- Poids maxi pièce : 450 kgs
- Dimension table : 600 x 400 mm
- Courses : 350 x 250 x 220 mm
- Courses U, V : 80 x 80 mm
- Diamètre du fil : 0,15 à 0,30 mm
- Dépouille max : +/- 20°
- Tension d'alimentation triphasée : 400 V
- Dimensions : 2250 x 2200 x H. 2080 mm
- Poids : 3300 kgs
- Enfilage et ré-enfilage automatique
- Groupe froid • 22 000 heures

EROSION PERCEGE RAPIDE CHARMILLES HD8



- Année 2002
- Courses : 320 x 250 x 345 mm
- Dimensions table : 500 x 300 mm
- Capacités de perçage : 0,3 à 3 mm

Business Industries

Un **Salon industriel** &
Des **Rendez-vous d'affaires** organisés

SAINT-NAZAIRE

13 & 14 AVRIL 2023 · **5^{ème} ÉDITION** · base sous-marine de Saint-Nazaire

— L'ÉVÉNEMENT INDUSTRIEL —

NOUVEAUTÉS 2023

Une nouvelle enceinte pour
la 5^{ème} édition du salon !

**Rendez-vous dans la base
sous-marine :**


Alvéoles 12 - 13 et 14

RÉSERVEZ VOTRE STAND

- info@businessindustries-saintnazaire.com
- 02 - 52 - 41 - 10 - 10



Retrouvez toutes les infos sur : www.businessindustries-saintnazaire.com



Tour vertical BERTHIEZ 9340/4
ø maxi de tournage 3200 mm
Hauteur usinable 1660 mm
Plateau ø 1800 mm
Visu 2 axes HEIDENHAIN
Course vertical du coulant 975 mm



Tour vertical GRAFFENSTADEN TV 142
ø maxi de tournage 1500 mm
Ht maxi de tournage sous traverse 1300 mm
Mandrin ø 1400 mm
Visu 2 axes HEIDENHAIN
Variateur de vitesse mandrin
Armoire électrique refaite à neuf



Tour parallèle ERNAULT SOMUA CHOLET 660
Entre-pointes 1800 mm
ø maxi sur le banc 660 mm
ø maxi au-dessus du trainard 360 mm



Fraiseuse universelle HURON NU4
Courses X 1100 mm - Y 700 mm
Z 500 mm - Cône SA50
Table 1435 x 460 mm
Vitesse de rotation de 30 à 2066 t/min



Fraiseuse universelle HURON MU55
Courses X 1100 mm - Y 950 mm
Z 500 mm - Cône SA50
Table 1635 x 700 mm
Vitesse de rotation de 30 à 2066 t/min
Visu 3 axes HEIDENHAIN



Fraiseuse universelle HURON P2771
Courses X 1800 mm - Y 1000 mm - Z 1000 mm - Cône SA50
Table 2235 x 700 mm
Vitesse de rotation de 30 à 2066 t/min



Fraiseuse universelle à variation MAHO MH800
Courses X 700 mm - Y 450 mm
Z 500 mm - Broche sensitive SA40
Table 1050 x 625 mm
Visu 3 axes HEIDENHAIN



Pointeuse / fraiseuse HAUSER 3DR
Surface utile de la table 595 x 320 mm
Capacité de travail 400 x 250 mm
Visu 3 axes



Rectifieuse cylindrique extérieure TSCHUDIN HTG410
Entre-pointes 480 mm
Hauteur de pointe 100 mm
Course du fourreau 20 mm



Rectifieuse intérieure VOUMARD 55
Hauteur de pointe 180 mm
Diamètre de rectification ø 5 à 200 mm



Rôteuse verticale CIMOF 300
Course verticale de la broche ø 300 mm - Capacité ø 130 mm
Vitesse de broche de 100 à 400 t/min
Surface table 1100 x 500 mm



Mortaiseuse GSP MORT 730
Course coulisseau 170 mm
Profondeur col de cygne 450 mm
Table tournante ø 500 mm



Positionneur de soudure SAF POSISAF 3F
Charge toutes positions 400 kg
Inclinaison automatique 0 - 135°
Plateau ø 600 mm



Positionneur de soudure DEUMA KDT 25000
Charge maxi 25 T - Inclinaison 0 - 135°
Plateau supérieur 2000 x 2000 mm
Armoire électrique neuve



Machine d'électroérosion par fil CHARMILLES ROBOFIL 6020 SI
Courses X 628 mm - Y 398 mm
Z 158 mm
Dimensions pièce 1260 x 685 mm
Charge maxi 800 kg



Machine à mesurer tridimensionnelle STIEFELMAYER
Équipée de 2 bras de mesure
Dimensions marbre 6000 x 1600 x 350 mm



Projecteur de profil NIKON V-20B - Ecran ø 500 mm
Lentilles de projection 5x - 10x - 20x - 50x - 100x
Hauteur maxi des pièces 150 mm



Scie à ruban automatique EISELE HB 450 S-SB
Dimensions lames 5620 x 32 x 1,1 mm
Diamètre de coupe 450 mm à 90° / 300 mm à 45°



Taque en fonte rainurée STANKO
5000 x 2500 x épaisseur 280 mm
Poids env. 12 T
+ autres dimensions disponibles



Marbre lisse en fonte STOLLE
3500 x 2500 x épaisseur 305 mm
Hauteur sur pieds 900 mm
Fourni avec 12 pieds de nivellement
Poids 6,3 T



Taques en fonte rainurées
3000 x 1750 x épaisseur 350 mm
Poids env. 5 T
+ autres dimensions disponibles



Marbres lisses en fonte
3910 x 2000 x épaisseur 350 mm
Poids env 7 T - Fournis avec 6 pieds de nivellement (2 disponibles)
+ autres dimensions disponibles



AV Érosion FANUC Robocut Alpha ID
Année 2010 - Courses XYZ : 320 x 220 x 255 mm - Dimensions du bac : 750 x 600 - Poids maxi de la pièce : 500 kgs
Dimensions maxi pièces : 700 x 600 x 250 mm - Enfilage auto - Immersion Groupe froid - Bobine de fils : 16 kgs
Nombre d'heures : 16 450 heures
Tél : 04 74 73 80 48
Mail : emoventeachat@outlook.fr

ALÈSEUSE

AV Aléuseuse TOS WHN 13 - Heidenhain TNC 415 - Course : 3500 mm
Tél : 06 63 65 11 01

TAILLEUSE

AV Tailleuse couteaux LORENZ SN 8/630 - CNC Fagor - Capacité : 630 mm
Tél : 06 63 65 11 01

SCIAGE / TRONÇONNAGE



AV Scie à ruban automatique de production BEHRINGER type HBP 413 A - Construction lourde - Double colonnes rondes - \varnothing de coupe maxi : 410 mm - Dimension de coupe maxi à plat (H x l) : 400 x 500 mm - Aménagement automatique (répétable) : course 400 mm - Variateur de vitesses : 20 à 140 m/mn - Avance de sciage hydraulique Construction lourde en cadre fermé Double colonnes rondes, rectifiées, chromées - Tête de sciage en fonte grise - Révisée par Behringer France Machine équipée d'un convoyeur à copeaux année 2016 - Brossage motorisé - Pas de table à rouleaux
Tél : 03 80 78 72 62



AV Tronçonneuse à fraise - scie manuelle BEHRINGER EISELE type VMS 370 M - Construction lourde - Descente verticale sur 2 glissières - \varnothing de coupe maxi : 130 - Dimension de coupe maxi à plat : 100 x 200 - Coupe d'angles : -45° à $+60^\circ$ - Vitesses de coupe : 17 / 34 tr/mn - Avance de sciage manuelle Construction lourde en fonte - \varnothing de fraise : 370 mm - Cartérisation aux normes CE année 2015 - Machine équipée avec étau double - Arrosage au soluble - Bac à copeaux + bac à lubrifiant indépendant
Tél : 03 80 78 72 62



Centre de débit coupe biaisé complet BEHRINGER

Machine : HBP310/523GA entièrement automatique (capa. 310 en rond et 520 x 310 en plat - Nombreuses options notamment liaison machine Cde PC / bureau - Côté entrée : tables motorisées 15 m + ripeurs
Côté sortie : triage automatique Lg 6 m et pièces courtes
Année 2011 - Plan d'implantation sur demande - Tél : 03 80 78 72 62



AV Scie à ruban automatique BEHRINGER type HBP 263 A-1000 d'occasion - Construction lourde Double colonnes rondes - \varnothing de coupe maxi : 260 mm - Dimensions de coupe maxi en carré : 260 x 300 mm - Aménagement auto. : 1000 mm - Variateur de vitesses : 19 à 130 m/mn - Avance de sciage hydraulique - Construction lourde en cadre fermé - Double colonnes rondes, rectifiées, chromées - Tête de sciage en fonte grise - Machine équipée avec système de coupe en nappe de 2009 Convoyeur à copeaux - Automate programmable BT 41 - Révisée par Behringer France - Garantie 3 mois Disponible à partir d'octobre 2022
Tél : 03 80 78 72 62



AV Scie ruban KASTO Twin A4 - Année 2006 - Cap : 400 mm
Tél : 06 63 65 11 01

CISAILLE / GUILLOTINE



AV Cisaille guillotine HACO TSL 3 m x 6 mm - Rétrofit SP9 - Butée arrière : 1000 mm - Butée équerrage : 1 m - Console avant : 1 m - Table pleine - Lames neuves - Tél : 03 20 10 30 40



AV Cisaille guillotine NC JEAN PERROT 3000 x 8 mm - Capacité : 3000 x 8 mm - Butée arrière programmable NC Cybelec Cybtouch 6 - Col de cygne : 500 mm - Tél : 06 07 68 86 74
Mail : lgmo95@orange.fr



AV Cisaille guillotine BEYELER 3 m x 10 mm - Tél : 03 20 10 30 40



AV Cisaille guillotine YSD 3 m x 6 mm Butée arrière : 1000 mm - Réglage bouton +/- - Butée équerrage : 1 m Billes dans la table - Tél : 03 20 10 30 40



AV Cisaille guillotine HACO HSL 3 m x 13 mm - Rétrofit SP9 - Butée arrière escamotable - Butée équerrage : 1000 mm - Lames neuves
Tél : 03 20 10 30 40



AV Cisaille guillotine hydraulique PROMECAM - Type GH 630 Z - Longueur de cisailage : 3100 mm - Épaisseur acier : 6 mm - Épaisseur inox : 4 mm Butée arrière électrique : 1020 mm Encombrement : 3400 x 2130 x 1700 mm - Poids : 7000 kg - Prix : 6 500 € HT
Tél : 06 07 68 86 74
Mail : lgmo95@orange.fr



AV Cisaille guillotine HACO HS 4 m x 6 mm SP9 - Butée arrière : 1000 mm Billes de manutention - Jeu entre lames manuel - Butée équerrage : 1000 mm
Tél : 03 20 10 30 40

PRESSE PLIEUSE



AV Presse plieuse HACO PPH 4 m x 135 T - Rétrofit ATL 565 - Serrage rapide des poinçons - Outillage type System
Tél : 03 20 10 30 40

BEHRINGER

EISELE

WWW.BEHRINGERFRANCE.FR

Behringer France

ZAE Cap Nord • 13 Rue de la Brot

BP 57523 • 21075 Dijon

Tel. 03 80 78 72 62 - Fax 03 80 78 72 60

contact@fr.behringer.net

SIANE
— Industries —

Nous serons présents sur le salon du 18 au 20 octobre
Hall 3 - Stand E92

KS 210 HY



SLB 230 DG-SA



VMS 300



EISELE

HBE 320-523



HBE 411 A



LPS 60 T



HBE 320-523 GA



HBM 540 A



HCS 90 E



EISELE

MADE IN FONTE

ROBUSTES grâce à leur corps massif en fonte et
ECONOMIQUES du fait de leurs faibles coûts de maintenance

Scies alternatives:

Coupes droites et biaisées.
Capacité jusqu'à 450 en rond.

Scies à ruban:

Manuelles, semi-auto, automatiques.
Vitesses adaptées pour acier et alu.
Coupes droites et biaisées.
Capacité jusqu'à 2000 mm.

Scies fraise **EISELE** :

Manuelles, semi-auto, automatiques.
Vitesses adaptées pour acier et alu.
Coupes droites et biaisées.
Capacité jusqu'à 200 mm en rond.

www.behringerfrance.fr



Stock no. : 22077
Machine : Centre d'usinage
Modèle : HEDELIUS RS 60 MAGNUM
Control : SIEMENS Sinumerik



Stock no. : 21993
Machine : Rectifieuse centerless CNC
Modèle : TSCHUDIN GL 600
Control : GE FANUC Series 16i-T



Stock no. : 22040
Machine : Centre d'usinage vertical
Modèle : DMG DMC 63 V
Control : HEIDENHAIN



Stock no. : 22038
Machine : Rectifieuse plane CNC
Modèle : JUNG VARIO-P
Control : SIEMENS



Stock no. : 22009
Machine : Rectifieuse plane CNC
Modèle : BLOHM PLANOMAT 612
Control : Easy Touch



Stock no. : 21996
Machine : Centre d'usinage
Modèle : C.B. FERRARI ML 45
Control : HEIDENHAIN iTNC 530



Stock no. : 21995
Machine : Centre d'usinage vertical
Modèle : DMG DMU 50 V



Stock no. : 21933
Machine : Presse plieuse CNC
Modèle : AMADA HFB 220-4
Control : PROMECAM



Stock no. : 21934
Machine : Cisaille de tôles CNC
Modèle : AMADA GPX 840
Control : PROMECAM



Stock no. : 21931
Machine : Rectifieuse cylindrique
Modèle : STUDER S 20-2



Stock no. : 21930
Machine : Centre d'usinage vertical
Modèle : MIKRON VCE 600 Pro
Control : HEIDENHAIN TNC 620



Stock no. : 21893
Machine : Four à air circulant
Modèle : NABERTHERM N 4000/60HAS



Stock no. : 22064
Machine : Tour CNC
Modèle : DMT-KERN CD 402
Control : HEIDENHAIN MANUAL plus 4110



Stock no. : 21711
Machine Type : Découpeuse CNC
Modèle : CITIZEN CINCOM K 16 E V II P
Control : MITSUBISHI Meldas 70V



Stock no. : 21375
Machine : Centre d'usinage haute vitesse
Modèle : MIKRON HSM 400
Control : HEIDENHAIN iTNC 530



Stock no. : 20893
Machine : Electro érosion par fil
Modèle : CHARMILLES ROBOFIL 440
Control : CHARMILLES



MULLER MACHINES SA

more than
100
1917-2017
Years
of experience


Top of second hand precision machine tools

LEADER EN COMMERCE DE MACHINES-OUTILS D'OCCASION

Stock en ligne www.mullermachines.ch

MEILLEURE OFFRE DE REPRISE

Offrez-nous vos machines



Muller Machines SA

Industriestrasse 22 - CH-2555 Brügg/BE

T +41 32 373 34 44 • F +41 32 373 48 27

sales@mullermachines.ch

www.mullermachines.ch



MULTI MACHINES TRADE

**ACHAT-VENTE
MACHINES-OUTILS**

5000 m² DE MACHINES

à 1h30 de Paris et 1h00 du Havre

IMPORT-EXPORT - COURTAGE INDUSTRIEL - REPARATION - MISE EN CONFORMITE

Notre stock en ligne
www.lebaut.com

MMT vous propose une grande diversité de machines-outils d'occasion ainsi qu'une équipe professionnelle à votre écoute.

Nos avantages :

- ✓ Un savoir-faire de plus de 30 ans
- ✓ 5000 m² de machines disponibles
- ✓ Capacité de levage jusqu'à 30 T
- ✓ Situé à 1h30 de Paris et du port du Havre

**Recherchons
machines outils
conv. ou CNC
par lot ou à l'unité**

Tél 06 75 49 57 65

Centre de fraiseage à table croisée 4 axes
JUARISTI TX1-D



Année 2007
Courses XYZ 2000 x 1500 x 1500 mm
CNC Siemens 840 D

Fraiseuse banc fixe CNC
BUTLER ELGAMILL HE 4



Année 1992
Courses XYZ 8200 x 1620 x 1050 mm
CNC Heidenhain 415B

Presse à redresser hydraulique
LOIRE SAFE PAM 300



Année 1978 - Puissance 300 T
Courses 3000 x 2700 mm
Table avec 6 vérins



MULTI MACHINES TRADE

Dépôt : 1 route des Andelys - 27360 PONT ST PIERRE - FRANCE

Sélection de notre stock ...

Tour parallèle
CAZENEUVE HB 575 x 4000



∅ s/ le banc 575 mm
Alésage de broche 51 mm
∅ sur transversal 300 mm - Visu 2 axes

Tour par apprentissage
CAZENEUVE OPTIMAX 360



Machine en révision

Tour frontal
SCULFORT SUPERFACAP 1500



∅ plateau 800 m - Longueur usinable 650 mm
Alésage broche 260 mm
∅ tournage 1540 mm - Visu 2 axes

Fraiseuse universelle
HURON MU4



Courses XYZ 1100 x 700 x 550 mm
Cône SA40
Visu 3 axes Heidenhain

Centre d'usinage vertical 3 axes
HURCO VMX 42



Courses XYZ 1060 x 610 x 610 mm
Cône de broche BT 40
CNC ULTIMAX - Convoyeur à copeaux

Perceuse radiale
GYSIN RH40



Reconstruite en 1993 - Course broche 300 mm
Cône broche CM5 - Long. bras 1290 mm
∅ perçage 45 mm

Presse mécanique à arcade
GRIMAR PR 160



Reconditionnée en 1998 - Puissance 160 T
Table 1370 x 820 mm
Dérouleur + redresseur Dimeco

Machine à déformer les entrées de tubes
CNC SILFAX SFER



Année 2009 - Puissance 8T
∅ de tube 50 x 2 mm - CNC Siemens 810 D
Tourelle 8 poinçons

Tour d'outilleur
SCHAUBLIN 102 VM



∅ sur le banc 204 mm - Alésage de broche
20 mm - ∅ sur transversal 122 mm
Pincés W20 - Mandrin x3 mors ROHM



AV Presse plieuse AMADA HFT100-3
Année 2007 - 100 tonnes x 3000 mm
Tél : 06 63 65 11 01



AV Presse plieuse HACO PPM 3,6 m
x 135 T - Commande ATL 585 neuve
Butée arrière motorisée X - Système
serrage rapide des poinçons - Pédale
neuve - Outillage type européen
standard - Tél : 03 20 10 30 40



AV Presse plieuse HACO PPM 4 m x 100
T - Machine de démo - Butée arrière
motorisée : 800 mm - Outillage Haco
Tél : 03 20 10 30 40



AV Presse plieuse MIB - Machine
disponible visible en nos locaux
Force : 125 T - Longueur de pliage :
3450 mm - Distance entre montants
: 3100 mm - Col de cygne : 310 mm
Course verticale : 200 mm - Vitesse de
travail : 7 mm/s - Nombre d'axes : 3
(Y1, Y2, X) - Puissance du moteur : 7.5
kW - Machine rétrofitée en Cybec
Cybtouch 12 PS avec programmation
graphique pour la vente - Prix : 28 000 €
HT - Tél : 09 71 46 52 85



AV Presse plieuse DURMA 3000 x
120 tonnes - Année 1999 - Force de
compression max : 120 T - Longueur
de pliage : 3050 mm - Passage entre
les montants : 2550 mm - Course : 155
mm - Nombre de courses par minute
: 9 - Portée : 240 mm - Avance rapide
: 100 mm/sec - Vitesse de pliage : 9
mm/sec - Vitesse de retrait : 77 mm/
sec - Puissance d'entraînement : 11
kW - Dimensions env. : 4150 x 2150
x 2600 mm - Poids env. : 7880 kg
Avec : affichage numérique à 2 axes,
butée arrière motorisée, affichage
électronique de la profondeur,
supports avant, commande au pied
Prix : 21 000 € HT - Tél : 09 71 46 52 85



AV Presse plieuse HACO PPES 6 m x 300
T - Rétrofit CN ATS 580 réalisé en 2009
par Haco - Barrière immatérielle DSP
installée en 2018 par Haco
Tél : 03 20 10 30 40



AV Presses pliieuses en tandem COLLY
7 m x 500 T - Presses pliieuses de 4 m
et 3 m en tandem - Butée arrière 6 axes
Serrage hydraulique des outils - Col de
cygne : 1000 mm - Tél : 03 20 10 30 40



AV Presse plieuse HACO PPH 3 m x
100 T - Butée arrière motorisée axe X
Outillage Haco - En bon état
Tél : 03 20 10 30 40



AV Presse plieuse PROMECAM - Type
RG 65 30 - Capacité x longueur max à
plier : 65 T x 3050 mm - Passage entre
montants : 2660 mm - Course maximale
: 100 mm - Distance entre tablier /
coulisseau : 300 mm - Profondeur col
de cygne : 400 mm - Puissance moteur
: 5,5 kW - Dimension : 3075 x 1455 x
2107 mm - Poids : 4200 kg
Tél : 06 07 68 86 74
Mail : lgmo95@orange.fr



AV Presse plieuse HACO PRM 4,3
m x 200 T - Rétrofit Easybend 2DT
Butée arrière XRZ1Z2 - Bombage CNC
Outillage type System - Rainure pour
mono vé - Barrière immatérielle DSP
Tél : 03 20 10 30 40

POINCONNEUSE



AV Poinçonneuse universelle ACCURL
Type IW 60 S - Machine neuve
Double poste - Diamètre et épaisseur
max. : 28 x 20 mm - Col de cygne : 310
mm - Coupe rond : 40 mm - Coupe
carré : 38 mm - Cornière : 130 x 130
x 12 mm - Fers plats : 350 x 15 mm
Puissance moteur : 5,5 kw - Poids : 1780
kg - Dimensions machines : 1700 x 800
x 1710 mm - Puissance : 60T - Avec jeu
de 10 poinçons matrices ø : 8-10-12-14-
16-18-20-22-24-26 jeu de 3/10
Tél : 01 39 99 52 85

CINTREUSE



AV Cintreuse de profilés type SPK 35
Neuve - Système horizontal et vertical
Diamètre des arbres : 50 mm - Diamètre
des galets : 155 mm - Vitesse de travail
: 4.5 m/mn - Entraînement des 2 galets
par motoréducteur : 1,5 kW - Fer plat :
100 x 15 - Cornière : 50 x 50 x 6 - UPN :
80 - Carré : 35 x 35 mm - Machine neuve
disponible sauf vente entre temps :
4 590 € HT
Tél : 06 07 68 86 74
Mail : lgmo95@orange.fr

PRESSE DÉCOUPE ET FORMAGE



AV Presses occasions col de cygne 6 T à
100 T - Nombreuses disponibilités
Tél : 04 50 01 11 58
Fax : 04 50 01 14 85
Mail : contact@emg.fr



AV Presses d'occasion SANGIACOMO
30 Tonnes et 40 Tonnes - LRP Services
Tél : 06 09 94 70 71





Tour OPTIMAB et sa CN VT2.0
présent sur le SIANE

SOMAB constructeur Français de Machines-outils,
Inventeur de la commande par apprentissage.



Centre multifonction GENYMAB
présent sur le SIANE



Centre d'usinage DIAM



FLOW est le créateur de la
découpe jet d'eau depuis 1974.

*Le constructeur à la maîtrise
globale*



Tête PIVOT + 5 Axes



Fresadora
CNC M-8

TRAVIS CNC

tours, fraiseuses
centres d'usinages
*La performance à prix
compétitif*

Robot présent sur le SIANE

Evolution de vos
machines CNC



Chargement / **Cobot**
4^e Axes,
Maintenance
Retrofit CNC



Distributeur exclusif de règles et
codeurs **FAGOR** pour le Sud de la
France

Quelques occasions :

- ***Scie automatique IMET** Ø 310
- *Centre d'usinage x 2000
pendulaire
- *Tour Cazeneuve HB36
- *Fraiseuse cnc tête universelle



b-technologie



REPRESENTANT EXCLUSIF DES SOLUTIONS LASER BODOR EN FRANCE

Un réseau d'installateurs agréés

SODICUT

5, Rue Pierre Lemonnier
53960 BONCHAMP

Tel : 06 09 79 32 81

ZONE OUEST

ZONE EST

PCM
Technologie

**FOREZ
-MACHINES-**
PRESSES - SERVICES - CONSEILS

10B Allée du canal
42160 SAINT-CYPRIEN

Tel : 06 03 15 31 07

CNC LORRAINE

Importateur exclusif des machines CMA

**NOUVELLES MACHINES CMA
BI-BROCHES FACE À FACE
AVEC DOUBLE CHANGEUR D'OUTILS**



**Des machines développées pour l'usinage de:
Tôles / Tubes / IPN / Pièces mécaniques etc...
3 gammes de machines pour répondre
techniquement et économiquement à tous vos besoins d'usinage .**


GRD Portique

Machines G-R-D
Véritables portiques, cette ligne de machines offre de très grandes courses en «X» et n «Y»
exemple: (X9000 / Y 3000 mm)



BRD Beam drilling line

Machines B-R-D (12 et 16 m)
Pour l'usinage des éléments de charpente métallique.
Broche horizontale, CMA offre des solutions spécialement développées pour ce secteur d'activité



**CNC LORRAINE 47, Rue Raymond POINCARE
55300 Sampigny TEL:03 29 92 18 80 Email: cnclorraine@wanadoo.fr**

Site internet et boutique: www.cnclorraine.com

ROULEUSE



AV Presse d'occasion COFMO KI 40 Tonnes - LRP Services
Tél : 06 09 94 70 71



AV Presse d'occasion COFMO 100 Tonnes - LRP Services
Tél : 06 09 94 70 71



AV Presse MECAMAQ "robuste" Type DE50+ à tête déplaçable Presse motorisée avec levier sensitif / progressif
Contact MÉCAMAQ : 09 75 96 06 16
Mail : mecamaq-france@orange.fr



AV Rouleuse asymétrique motorisée Type SIRM 2050 x 4 mm - Neuve Capacité de roulage (longueur x épaisseur) : 2050 x 4 mm - ø du rouleau : 140 mm - ø de cintrage minimum : 210 mm - Vitesse de roulage : 3,5 / min - Puissance moteur rotation des rouleaux : 2,2 kW - Dispositif de roulage conique - Panneau de commande sur pied - Normes CE - Dimensions machine : 3200 x 750 x 1000 mm - Poids : 1700 kg - Tél : 01 39 99 52 85
Mail : lgmo95@orange.fr



AV Presse arcade MECAMAQ - Type DEVF 100 - Force : 100 To - Table : 500 x 500 mm - Coulisseau : 250 x 250 mm Presse motorisée à commande bi manuelles - Deux vitesses et régulateur de pression
Contact MÉCAMAQ : 09 75 96 06 16
Mail : mecamaq-france@orange.fr



AV Presse hydraulique MECAMAQ 400 Tonnes - 2012 - Table : 1200 x 1000 mm
Tél : 06 63 65 11 01



AV Presse d'occasion ROSS 130 Tonnes LRP Services - Tél : 06 09 94 70 71



AV Rouleuse IR 1270 - Matériel neuf garantie 1 an - En stock disponible immédiatement - Longueur de roulage maxi : 1050 mm - Épaisseur maxi (acier E24) : 2 mm - ø des rouleaux : 75 mm Rouleaux trempés - Rotation des rouleaux électrique - Rouleau arrière et presseur actionné manuellement en montée et descente - Arrêt instantané de la rotation par moto réducteur auto-freinant - Ouverture horizontale du cylindre supérieur pour un dégagement aisé des viroles Coussinet basculant, côté sortie des viroles, formant le verrouillage Commande à distance mobile - Prix : 4 600 € HT - Tél : 09 71 46 52 85



AV Presse d'occasion BLISS 150 Tonnes LRP Services - Tél : 06 09 94 70 71



AV Presse d'occasion HJL 100 Tonnes LRP Services - Tél : 06 09 94 70 71



AV Presse d'occasion PRESALE 200 Tonnes - LRP Services
Tél : 06 09 94 70 71



AV Presses Pneumatiques Hydropneumatiques - Mécaniques - De 200 kg à 80 T - Équipements Herrblitz
Tél : 04 50 01 11 58
Fax : 04 50 01 14 85
Mail : contact@emg.fr



AV Presses d'occasion ERFURT 100 Tonnes - LRP Services
Tél : 06 09 94 70 71

PRESSES
manuelles, mécaniques, pneumatiques, et hydropneumatiques
De 200 kg à 80 t
Équipement HERRBLITZ

EMG PRESSES
Fabricant - 74150 Marignay
Tél. 04 50 01 11 58
www.emg.fr



AV Rouleuse hydraulique SAHINLER OZBORN 4R HS 30-260 - Année 2011 Roulage (Lg x ép.) : 3100 x 8 mm Croquage (Lg x ép.) : 3100 x 6 mm - ø des rouleaux intérieurs : 260 mm - ø des rouleaux latéraux : 200 mm - Moteur principal : 7,5 kW - Vitesse de travail : 1,5 à 6 t/mn - Dim. machine (Lg x l x H) : 4850 x 1450 x 1700 mm - Poids : 7900 kg - Tél : 06 07 68 86 74

SIPAM

Fabricant d'accessoires machines outils



Mors placage à dents

Étaux de haute précision
Attachements
Accessoires
pinces, écrous, clés, diviseurs

2A, avenue du Bois de l'Épine, 91080 ÉVRY-COURCOURONNES - Tél. : 01.69.80.66.41

MICROSEMI

Nettoyage par ultrasons

Ultrasons



Vapeur sèche

Aspersion



Cryogénie

SIANE
Industries

Salon des partenaires de l'industrie

18-19-20 Octobre 2022

Au MEETT à Toulouse

STAND D57

Vente et location d'équipements - Prestations en sous-traitance dans nos locaux - Essais de nettoyage

MICROSEMI SARL

1, Av. Gutenberg - P.A. Larriepolis - 31120 PORTET/GARONNE

Email : contact@microsemi.fr - Tél. : 05 61 41 61 08 - www.microsemi.fr

Contactez-nous !





SCOMO
Le service comme pièce maîtresse

PRESENT AU
SIANE
Industries
STAND C79

TEYSSOU
RHÔNE-
ALPES
MACHINES - OUTILS




PRESSE PLIEUSE SERVO ÉLECTRIQUE

- ✓ De 40T x 1530 mm à 200T x 4000 mm
- ✓ 100 % d'énergie électrique pure, sans huile
- ✓ Grande fiabilité du positionnement et de la répétabilité (30% + rapide)
- ✓ Longueur de pliage totale entre les cadres latéraux.
- ✓ Vitesse de pliage élevée et moins de bruit.
- ✓ Très faible coût de maintenance
- ✓ Jusqu'à 50% d'économie d'énergie



DÉCOUPE LASER FIBRE



- Cnc FANUC
- Centrage automatique
du Faisceau Laser

Tête de coupe
PRECITEC

- ✓ Des formats 1500 x 3000 mm à 2000 x 6000 mm
- ✓ Source LASER FANUC de 500 W à 6 KW
- ✓ Chassis Monobloc pour supporter de fortes accélérations
- ✓ Tête de coupe PROCUTTER légère et ultra performante
- ✓ Commande numérique FANUC
- ✓ Centrage automatique du faisceau laser

PRESSE PLIEUSE HYDRAULIQUE DENER TYPE PUMA



- ✓ De 40T x 1550 à 600T x 6000 mm
- ✓ Grand col de cygne
- ✓ CN ESA 650 avec écran tactile 15"
- ✓ Grande course et admission



SCOMO (Secteur Ouest)
Parc d'activité Saint Martin du Touch
4 Rue Marius Tercé - CS73012
31024 TOULOUSE Cedex 3
Tél : 05 61 78 85 85
service.contact@scomo.fr - www.scomo.fr



TEYSSOU RHÔNE ALPES (Secteur Est)
33 Rue du Marais
69100 VILLEURBANNE
Tél : 04 78 79 05 10
contact@teyssou-ra.com
www.teyssou-ra.com

Fournisseur de productivité

depuis 1984



AGENT EXCLUSIF DE SAUTER FEINMECHANIK

Les tourelles **Sauter Feinmechanik** font référence chez la plupart des constructeurs de machines-outils. Elles sont reconnues pour leur rapidité, leur précision et leur fiabilité et sont à la pointe de la technologie pour l'entraînement direct des outils tournants.

Novatec vous propose à la vente l'intégralité des produits **Sauter Feinmechanik** (tourelles, porte-outils pour tourelles, électrobroches, etc.) ainsi que le suivi technique et le SAV quelque soit la marque de votre machines-outils.



AIMANTS DE LEVAGE ET SYSTÈMES MAGNÉTIQUES FLAIG TE



Novatec vous propose les produits **Flaig TE**. Cette société basée en Allemagne produit des systèmes de levages de haute sécurité, des plateaux magnétiques pour machines-outils ainsi que des accessoires aimantés.



ELECTROBROCHES, TÊTES 5 AXES ET CHANGEUR OUTILS HITECO



Novatec commercialise et est distributeur et SAV de **HITECO (HIGH TECHNOLOGY COMPONENTS)**, fabricant européen de broches, de changeurs d'outils, de cônes outils.



OUTILS SPÉCIAUX POUR LES MATÉRIAUX TENDRES



DIAMOND LINE



CARBIDE LINE



ACCESSORIES

Novatec offre une gamme complète d'outils et d'accessoires dédiés pour le diamantage, le polissage et la découpe des matériaux tendres et pour les plastiques (acrylique, polycarbonate, PETG, etc.).



Siège social et bureaux :
64 bis, rue Jean Jaurès
F-62161 MARCEUIL
Tél. : +33 (0) 984 293 295
Fax : +33 (0) 989 293 295
Atelier Francis Coin :
5, rue des Trinois
62810 LATTRE SAINT QUENTIN
E-mail : contact@novatec-mo.fr

N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER !

TECHNI FILTRE

Créateur de solutions d'**ASPIRATION** et **FILTRATION**

Adaptées pour l'industrie métallurgique, agroalimentaire et pharmaceutique

DISTRIBUTEUR OFFICIEL **LOSMA**



EXPERTISE



VENTES



INSTALLATION



MAINTENANCE
TOUTES MARQUES

INSTALLATIONS INDIVIDUELLES OU CENTRALISÉES



Conception et installation de système d'aspiration individuelle ou centralisée (brouillards d'huile, fumées, poussières)

Solution sur mesure en aspiration et filtration

Maintenance toutes marques de systèmes d'aspiration et filtration

TOUTES NOS SOLUTIONS sur www.technifiltre.fr

TECHNI  FILTRE
SOLUTIONS DE FILTRATION

31850 MONTRABE

05.35.37.30.00

contact@technifiltre.fr

www.technifiltre.fr

Distributeur : **LOSMA
DUPUY
STA
PH CLEANTEC
SUGINO**



AV Rouleuse motorisée SAY MAK - Type SRM 1050 x 90 - Neuve - Capacité de roulage (longueur x épaisseur) : 1050 x 3 mm - ø du rouleau : 90 mm - ø de cintrage minimum (1,5 x ø rouleau supérieur):135mm-Vitesse de roulage: 6 tr/min - Puissance moteur rotation des rouleaux : 1.1 kw - Dim. machine : 1630 x 700 x 1200 mm - Poids : 480 kg Transmission du rouleau supérieur et inférieur par boîte de vitesse - Dispositif de roulage conique
Tél : 06 07 68 86 74
Mail : lgmo95@orange.fr

MATERIELS DIVERS

AV Grenailleuse tapis métallique retourneur - Marque O M S G - Type S G 2 NE - Visible en bon fonctionnement
Tél : 03 25 31 92 68
Mail : lemoine.mo@wanadoo.fr



AV Tonneau d'ébavurage DIABOLO Capacité : 100 L - Revêtement intérieur cuve en caoutchouc pour insonorisation - Système d'aspiration avec cartouche filtrante et décolmatage à air comprimé - Gestion de la vitesse de rotation et du temps de cycle
Tél : 03 81 47 80 50

AV Potence sur fût COMEGE CMU 250 Kg avec palan électrique à chaîne VERLINDE 250 Kg - Année 2006 - Très bon état - Prix : 1 500 Euros
Contact : dgaiffe@gurtner.fr



AV Rodeuse plane PETER WOLTERS AC 500 - Plateaux : 500 mm
Tél : 06 63 65 11 01

AV 1 Gerbeur électrique autonome LGMOLIFT - Type SE ou FE - Modèle SE : Semi Electrique - Modèle FE : Full Electrique - Charge admissible : 500 kg - Hauteur de levage : 800/1100 et 1300 mm - Vidéos consultables sur : www.lgmo95.com - Tél : 06 07 68 86 74



AV Outillage machine-outils - Plateau circulaire horizontal ou vertical ø : 320 mm - Diviseur HP : 145 mm - Mandrin et contre pointe - Mandrin 3 mors concentrique ø : 250 mm
Tél : 06 07 68 86 74



AV Mandrin à pince KITAGAWA neuf DHP 65 pour broche A2-6"
Tél : 06 70 77 66 97
Mail : patrice.gainet@pgmo.fr

AV Machine à déformer les entrées de tubes CNC SILFAX SFER - Année 2009 Puissance : 8 T - ø de tube : 50 x 2 mm - CNC Siemens 810 D - Tourelle 8 poinçons - Tél : 06 75 49 57 65



• Ebavurage, dégraissage, décalaminage, désoxydation des chants, polissage à sec.



Evite le meulage manuel, travail silencieux et en temps masqué, réduit la fumée au soudage, favorise l'accroche peinture.



+33 3 81 47 80 50 - contact@spaleck-industries.fr
www.spk-solutions.fr

www.mecamaq.com



MECAMAQ France

98 Grande Rue
67000 STRASBOURG
Service commercial : 09 75 96 06 16
Portable : 06 08 74 42 39
mecamaq-france@orange.fr

DE125



PCM 100



PHA200



PDM100



Notre gamme :

- Presses hydrauliques d'atelier de 30 à 300 To
- Presses hydrauliques Col de cygne et Arcades de 15 à 800 To
- Presses hydrauliques horizontales de 100 à 300 To
- Presses hydrauliques à plateaux chauffants



NEUF & OCCASION

Depuis
1979

Paris

Lyon

Bordeaux

Nantes

01 3915 0940

04 7494 1458

05 5636 0412

06 4851 3695

Halls de démonstration permanents

M
A
C
H
I
N
E
S
-
O
U
T
I
L
S



GEKA



Lasers fibres tôles & tubes



Presses plieuses synchronisées hydrauliques & électriques

Cisailles



Cintreuses de profilés et tubes

Rouleuses à 3 et 4 rouleaux



MEP



Scies à ruban et fraises scies



Table de découpe plasma


- O U T I L S



www.remo.fr



remo@remo.fr



AL

INDUSTRIE

vous conduire plus loin

Spécialiste du convoyage et de la protection télescopique pour machines-outils, notre savoir-faire d'excellence est au service de l'industrie, des collectivités et des énergies renouvelables depuis plus de 20 ans. Toute l'équipe AL Industrie est à vos côtés pour vous conduire plus loin en vous accompagnant avec passion et succès dans tous vos projets.

www.al-industrie.fr

